


**GR** *YARIS*

ONLINE CATALOGUE

オンラインカタログ



# DESIGN

デザイン

# BORN FROM WRC

トヨタのスポーツカーを取り戻したい。  
その想いはずっと、私の心にありました。  
WRC\*への参戦も、そこで得た技術や技能を織り込んだ  
トヨタが自らの手で造るスポーツカーを  
造りたいと思っていたからです。

この“GR-FOUR”は世界で勝つために  
トヨタが一から造り出したスポーツカーです。  
その一からも今までは市販車を造り、  
それをレース用に改造してきました。

今度は違います。  
レースに勝つために、そこで出すクルマのために、  
普段使いのクルマはどうあるべきか。  
まったく逆転の発想で造り出したのが、  
このGR YARISです。

トヨタ自動車株式会社  
代表取締役社長  
マスタードライバー

豊田 章男



Photo①：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。

GR YARIS  
MOVIES





Photo②：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。



Photo③：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。



Photo④ (左・右上) : RZ。ボディカラーのエモーションナルレッドⅡ〈3U5〉はメーカーオプション。(右下) : RZ“High performance”。



Photo⑤：RS。ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉はメーカーオプション。



Photo©：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。



Photo⑦：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。



Photo®：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。オプション装着車（詳細は右上に記載の詳細ページへ）。



▶3灯式フルLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ（デイライト機能&おむかえ照明機能付）

ターンランプ点灯時に、デイライト、クリアランスランプを消灯して切り替えるダブルファンクションタイプを採用し、優れた被視認性を確保。すべての光源をLEDにすることで消費電力の低減にも寄与しています。

《その他の装備》

▶LEDフロントフォグランプ


悪天候時にヘッドランプの明かりを補助。優れた安全性の確保に寄与します。



Short Wheelbase  
2,560mm

## Design for Victory

GRヤリスはパッケージの段階から空力を突き詰めた。ルーフを下げたことも、3ドアであることも、すべては世界に挑み、WRCで勝つための選択。ダウンフォースの最大化と優れた空力性能を織り込んだワイド&ローの躍動感あふれるデザインは、いかなるシーンでも高いスタビリティとコントロール性を発揮し、つねにダイナミックな昂まりをもたらす。



Wide Tread  
Front: 1,535mm\*  
Rear: 1,565mm\*



Low Overall height  
1,455mm

## P003 Photo①：

\*FIA World Rally Championship（FIA 世界ラリー選手権）。1973年に創設され、スプリントラリーの最高峰として、ラリーが盛んな欧州や南米では、F1に勝るとも劣らない人気を誇っている。RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は合成です。 ■GR-FOURは車両名称、およびグレード名称ではありません。

## P004 Photo②：

RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。

## P005 Photo③：

RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は合成です。 ■雪上走行の写真はスタッドレスタイヤ装着状態での走行イメージです。雪上を走行する場合は、スタッドレスタイヤまたはタイヤチェーンを装着する等、法令に従い安全に配慮し走行してください。

## P006 Photo④：

■写真は合成です。

## P007 Photo⑤：

■写真は合成です。

## P008 Photo⑥：

RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。

### P009 Photo⑦：

RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。  
■写真のメーター表示は機能説明のために、通常の状態と異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 ■写真は合成です。 ■運転操作シーンの写真はイメージです。

### P010 Photo⑧：

RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。

### P012 Photo⑨：

RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。 \*RSは、前1,525mm、後1,555mmとなります。

# USABILITY

室内空間



## 指先までしっかりと馴染む

▶**本革巻き3本スポークステアリングホイール（ダークグレー塗装/GRエンブレム付）**

ステアリングを握ったときにスポーツ走行に適した運転姿勢をとりやすいグリップ形状を採用。フィット感を高めるとともに、スポーティな操舵感を実現しています。

## 小気味よいシフトフィールが楽しめる

▶**本革巻きシフトノブ+シフトブーツ（合成皮革/ステッチ付）  
[6MT]**

シフトノブを理想的な位置に配置し、各部品の諸元・特性を専用にチューニング。ショートストロークで剛性感のあるシフトフィールを実現しています。

[RZ“High performance”、RZに標準装備]



[RZ“High performance”、RZに標準装備]



[RSに標準装備]



## スポーツ走行に必要な情報を集約した

### ▶スポーツメーター（メーター照度コントロール/GRマーク付）

レッドポインター、レッドゾーン帯表示を採用し、スポーツ走行時の視認性を追求。中央に搭載した高精細の4.2インチカラーTFT\*1液晶画面には、前後輪トルク配分\*2、ターボ過給圧\*2、各種ウォーニング等を表示します。

## ペダルの踏み替えや、ヒール&トゥのしやすさを追求した

### ▶アルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ [6MT] ）

RZ“High performance”、RZでは、アクセルペダルとブレーキペダルの間隔を最適化したほか、クラッチペダル踏面の形状や角度にもこだわって設計。スポーツ走行時のスムーズかつ正確な操作を実現しています。



## ホールド性を追求した

### ▶プレミアムスポーツシート（GRマーク付）

ホールド性能を徹底的に追求してサイドサポートの形状・硬度を最適化するなど、コーナリングでの強い横Gに対しても身体をしっかりサポート。クルマとの一体感を生み、正確なステアリング操作にも貢献します。合成皮革とスエード表皮のコンビネーションやステッチによって、上質なプレミアム感も演出しています。

[RZ“High performance”に標準装備]




### ▶スポーツシート（GRマーク付）

ファブリック素材のスポーツシート。スポーツ走行時の優れたサポート性能を確保しています。

[RZ、RSに標準装備]





### ▶カラーヘッドアップディスプレイ

運転に必要な情報をウインドシールドガラスの視野内に投影。車速のほかにナビと連携\*したルート案内など、さまざまな情報を表示します。また、高輝度表示の採用により日中でも高い視認性を確保しました。

[全グレードにメーカーパッケージオプション]



### ▶8スピーカー（JBLサウンドシステム）+アクティブノイズコントロール

室内空間に最適な音質を確保するJBLのサウンドシステムを採用。ANC（アクティブノイズコントロール）システムも搭載し、乗員が不快と感じる音は低減、スポーツ性を感じやすい音は強調することで、快適な室内サウンドを創出します。

[RZ“High performance”に標準装備、RZにメーカーパッケージオプション]



### ▶左右独立温度コントロールフルオートエアコン+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（メッキダイヤル）

運転席、助手席それぞれでの温度設定が可能なオートエアコンです。

### 《その他の装備》

▶2スピーカー [RZ、RSに標準装備]

[ラゲージ活用例]



荷物に応じてスペースをアレンジできる

▶6：4分割可倒式リヤシート

通常時でも174L（VDA法）の荷室容量を確保。リヤシートバックを全て倒せば、タイヤ4本（225/40R18サイズ）も搭載可能なスペースが生まれます。

荷室容量（4名乗車時）174L＊1

- Ⓐ 荷室長（4名乗車時）：574mm
- Ⓑ 荷室幅：1,081mm
- Ⓒ 荷室高：570mm



▶2名乗車時

グランドタイヤ4本（225/40R18サイズ）と工具箱、ジャッキ、ヘルメットも搭載可能なスペースが生まれます。



▶2名乗車時

ロードバイク（タイヤサイズ700C [27インチ相当]）



▶3名乗車時

スーツケース3個（シルバー：102L/白：87L/赤：85L）



▶2名乗車時

ゴルフバッグ2個＊2、スポーツバッグ2個

### P016 運転のしやすさ

Photo：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

### P017 ▶スポーツメーター（メーター照度コントロール/GRマーク付）

#### ▶アルミペダル（アクセル・ブレーキ・クラッチ [6MT] ）

Photo：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。 \*1. TFT [薄膜トランジスタ]：Thin Film Transistor \*2. RZ“High performance”、RZのみ。

### P018 運転のしやすさ

Photo（左）：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉はメーカーオプション。内装色はブラック。予防安全パッケージはメーカーパッケージオプション。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■画面はハメ込み合成です。

### P019 ▶カラーヘッドアップディスプレイ

\* ナビとの連携は販売店装着オプションのT-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを装着した場合に可能となります。 ■表示の明るさは周囲の明るさに応じて自動調整され（任意の操作も可能）、表示位置も任意で調整できます。

### P020 ▶6：4分割可倒式リヤシート

\*1. VDA法による社内測定値。 \*2. 9.5インチゴルフバッグ。ゴルフバッグの形状によっては収納できない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。 ■標準状態以外のシートアレンジにすると走行できない場合や、ご注意ください。 ■積載物のサイズや形状によっては入らない場合や、ご注意ください。 ■走行時には、後方視界確保、荷物の転倒防止にご留意ください。 ■写真は“RZ High performance”

# PERFORMANCE

走行性能



**WRCドライバーの精緻な感覚を、一台一台に息づかせるために。**

極限の世界で求められるレーシングカーと遜色のない高精度・高バランスのクルマを造りたい。それも、一般のユーザーが手にできる市販車として実現したい。そのためにGRヤリスでは、WRCに参戦するラリードライバーも開発に加わり、理論やデータだけに終始することなく、プロドライバーである人間の優れた感覚を基本として改良と熟成を重ねてきました。しかしWRCドライバーが求めた性能を何万台単位で、バラつきなく造ることは容易ではありません。そこで一般的な生産ラインではなく、車両開発で狙った性能をそのまま実現できるGR専用ライン「GR Factory」を愛知県豊田市のトヨタ元町工場内に新設。複数のセルとAGV（無人搬送車）によるコンベアレスの組立ラインで構成されたハイテクラインは、スポーツカーに不可欠なボディの高剛性化と高精度の組み付け作業を可能にしました。さらに、この「GR Factory」は、トヨタ全社から熟練工が集結し、「匠」の技能伝承の場として活かされます。大量生産ではなく、造り手の意志がこもった多品種少量生産へ。GRヤリスは、新しいモノ造りのあり方にも果敢にチャレンジしています。

*The Art of Craftsmanship*



## より強く、より軽いボディを造り出す。

GRヤリスが理想とする高精度、高剛性ボディを実現するため、ボディ全体に使用する特殊な構造用接着剤の使用箇所を11m延長。ウインドシールドガラスやリヤクォーターガラスを固定する接着剤に高剛性ウレタン接着剤を用いることで高いボディ剛性を実現しています。また、溶接打点の距離を短くし、約200点ものスポット溶接の増し打ちを実施。通常より数倍の時間をかけ、部品同士の結合剛性を大幅に向上させています。軽量化については、ルーフに新工法のカーボン、エンジンフードや左右ドア、バックドアにはアルミを採用。加えて前後バンパーは薄肉にする新技術により、大幅な軽量化を実現しています。

## 最小かつ最軽量、ハイパワーのエンジンを生み出す。

GRヤリスの心臓であるエンジン。小型・軽量化を徹底追求しながら、そのコンパクトなサイズからは想像できないハイパワーを実現するため、従来の鋳造と機械加工（切削）とは大きく異なる、中空組立カムシャフトを採用しています。理想とするエンジン回転フィールを追求するため、ピストン、コンロッドを計測し、同等の質量のものを組み合わせることで、高回転まで一気に吹き上がる気持ちの良さを追求。製造時の異物管理も徹底して行い、レーシングエンジンを組むような高い精度で生産し、厳しい規格で特別な検査・調整を実施しています。GRヤリスのエンジンは一般的な市販車では考えられない厳しい条件下での使用を前提に、「匠」と呼ばれる選り抜きの熟練工が一点一点組み上げています。



### 精緻な組立と特別な検査で完成度を追求。

組立工程では操縦安定性に関係のある部品の3次元測定を実施。この結果をもとに、狙いの寸法に最も近づく部品の組み合わせと組み付け位置で足まわりを造り、そこにボディを組み付けることで、レーシングカーと遜色のない高い精度で組立てています。さらに検査工程のアライメント調整ではタイヤにストレスを与えず計測できる設備で、「匠」が厳しい規格で調整を実施。最終工程では4輪のアライメントを乗員状態を模擬して測定するなど、車両の諸元を高精度に計測。GRヤリスだけの特別な検査を行うことで、狙いどおりの完成度であるかを確認しています。

### 専任ドライバーが、専用コースで最終テストを実施。

ボディや足まわり、エンジンの組み立て工程とすべての検査を終えたあと、テストコースで最終走行試験を実施します。専任ドライバーの身体に備わる研ぎ澄まされたセンサーで、クルマの仕上がりを確認。データだけでは判断することが難しい、スポーツカーとしてあるべきフィーリングを人の感覚で見極めていきます。GRヤリスは開発当初から妥協することなく、試行錯誤を繰り返して造り上げてきました。さらに生産の場でも通常の市販車製造では考えられない、徹底したこだわりを持ってクルマづくりに取り組んでいます。こうして開発と生産が強いこだわりのもとひとつになることで、一台一台同じクオリティのGRヤリスが造り出されています。



## *GT-FOUR to GR-FOUR*

WRCを舞台に世界で活躍した“セリカGT-FOUR”。  
このトヨタのスポーツ4WDの原点に  
大いなるリスペクトを込めて。  
いまふたたび、プロドライバーとともに、  
ひたすら走り込みを重ね造り上げた  
トヨタオリジナルのスポーツ4WDが甦る。  
その名は“GR-FOUR”。




## “GR-FOUR”としてトヨタスポーツ4WDのDNAを受け継ぐ

### ▶アクティブトルクスプリット4WDシステム

あらゆる路面状況において4輪へのトルク配分を即座に制御し、トラクションを余すことなく路面に伝達。発進から高速域までの幅広い速度域で、ダイレクトな操作フィールを可能にします。強烈なGが加わるコーナーでは4輪で路面をしっかりグリップ。前後輪に最適なトルクを与えることで鋭く旋回、ドライバーの意思に応じた車両姿勢へとクルマを自在にコントロールできます。WRCからフィードバックした様々なノウハウを惜しみなく投入することで、トヨタ独自開発のスポーツ4WDとして運動性能を、さらに高い次元に引き上げています。

[RZ“High performance”、RZに標準装備]





■ **NORMALモード** [前輪60:後輪40]  
 加速時のトルク配分を前輪寄りに制御。  
 普段使いの走りを軽快に楽しめる  
 ノーマルモード。

■ **SPORTモード** [前輪30:後輪70]  
 後輪寄りのトルク配分とすることで、  
 FRのようなきびきびしたハンドリングが  
 楽しめるスポーツモード。

■ **TRACKモード** [前輪50:後輪50]  
 4輪のトラクションを最大限に発揮。  
 サーキットなどのタイムトライアルに  
 適したトラックモード。

トルセン®LSD

電子制御多板クラッチ

### 3つのモードから状況に合わせた走りを選択できる

#### ▶4WDモードセレクトスイッチ (NORMAL / SPORT / TRACK)

新開発の電子制御多板クラッチを用いたアクティブトルクスプリット4WDシステムにより、前後輪のトルク配分を「NORMAL（前輪60：後輪40）」、「SPORT（前輪30：後輪70）」、「TRACK（前輪50：後輪50）」の3つの制御モードから選択できます。

[RZ“High performance”、RZに標準装備]



### 走ることの楽しさを追求する

#### ▶スポーツモード付VSC

4WDモードがSPORTモードまたはTRACKモードで、VSC OFFスイッチ短押し時にEXPERTモードが作動。自らの運転テクニックでサーキット走行を楽しめるよう、ドライバーによるコントロール領域を最大限に残しつつ、車両挙動が大きく乱れた場合には乱れを緩和させる制御が介入します。

[RZ“High performance”、RZに標準装備]

### コーナー立ち上がりのトラクションを確保する

#### ▶トルセン®LSD

アクティブトルクスプリット4WDシステムの性能をさらに引き上げるトルセン®LSDをフロント&リヤデフに設定。常に変化する路面状況に最適なトルクを瞬時に配分し、コーナリングにおける鋭い立ち上がり加速や、安定したコントロール性能を確保します。

[RZ“High performance”に標準装備]



## Make a Masterpiece

より小さく、より軽く、  
そして力強く、  
「匠」の手によって  
ひとつひとつ組み上げられた  
唯一無二の傑作。

## 1.6L TURBO

Maximum Power


200kW(272PS)/6,500r.p.m.

Maximum Torque

370N·m(37.7kgf·m)/3,000~4,600r.p.m.

Power-weight ratio

4.71kg/PS





## レースに勝つために小型・軽量化を徹底追求した

### ▶新開発1.6L 3気筒ターボダイナミックフォースエンジン（スポーツ）\*

WRC競技でのエンジン使用領域を分析し、ラリー常用域で最大の性能が出せるボア×ストローク（φ87.5×89.7）を決定。あらゆるシーンでリニアに応える高レスポンスを実現しています。

### 徹底した軽量化による高レスポンスの追求

アルミダイカスト製シリンダブロックの浅底ウォータージャケット化に加え、高強度アルミ製シリンダヘッド、中空組立カムシャフトを採用。ピストン、クランクシャフトも高精度な加工によって徹底的に軽量化し、高レスポンスを追求しています。

### 高レスポンスを追求したターボシステム

ターボの軸受け構造にセラミックボールベアリングを採用してフリクションを低減し、高レスポンスを追求しています。

[RZ“High performance”、RZに標準装備]



**1.5L NA**

*Maximum Power*

**88 kW (120PS) / 6,600 r.p.m.**

*Maximum Torque*

**145 N·m (14.8 kgf·m) / 4,800~5,200 r.p.m.**

## スポーティな走りを気軽に楽しめる

### ▶直列3気筒1.5Lダイナミックフォースエンジン

ロングストローク化、バルブ挟角の拡大などの高速燃焼技術の採用により、低燃費と高出力を両立。コンパクト化と軽量化の追求により軽快な走りの楽しさと、優れた燃費性能を実現しています。

[RSに標準装備]



### 高出力とスポーティなサウンドに貢献する

#### ▶大型エアクリナー

高回転時に空気量を増やし高出力化を実現。吸気音も増大させ、スポーティなサウンドを演出します。

[RZ“High performance”、RZに標準装備]



### 灼熱下のレースでも高出力を確保する

#### ▶冷却スプレー機能付空冷インタークーラー

吸気の冷却部品であるインタークーラーに水をスプレー状にして吹きかけることで吸気温度を低減。夏場など外気温が高い過酷な走行時でも、エンジン本来の高出力維持を可能にします。

[RZ“High performance”に標準装備]




### スムーズな変速をアシストする

#### ▶6速iMT（インテリジェントマニュアルトランスミッション）

iMTスイッチを押すと、6速iMTがスタンバイ状態になります。この状態で変速動作（クラッチ操作、シフト操作）を検出すると、変速後のエンジン回転数を合わせるように制御し、スムーズな変速をアシストします。

[RZ“High performance”、RZに標準装備]



### スムーズでダイレクトな加速を実現する

#### ▶Direct Shift-CVT（ギヤ機構付自動無段変速機）

従来のCVTのメリットであるスムーズで低燃費な走りを生むプーリーとベルトに、発進用ギヤを追加し、発進から高速域まで力強くダイレクトな走りと優れた燃費性能を実現。素早い変速によるスポーティな走りも可能にしています。

[RSに標準装備]



### マニュアル感覚のシフト操作が楽しめる

#### ▶10速スポーツシーケンシャルシフトマチック+パドルシフト

シフトレバーまたはパドルシフト操作により、マニュアル感覚のシフト操作が可能です。シフトアップ/ダウン時の変速応答性向上と変速ショック低減のため、エンジントルクをきめ細かくコントロールし、スムーズかつ鋭いレスポンスの変速を体感できます。

[RSに標準装備]



### スイッチ操作で走りのテイストを選択できる

#### ▶ドライブモードセレクトスイッチ（NORMAL/POWER/ECO）

パワーモードは、運転をより楽しめるように、加速レスポンスを鋭くしたり、エンジンブレーキを積極的にかけるなど、俊敏な走りをサポート。エコドライブモードは、パワートレーンとエアコンを燃費優先の制御とすることで、環境に配慮した走行になります。

[RSに標準装備]

## Uncompromised modeling


空力を突き詰め、  
軽さを極め、  
剛性を徹底した、  
妥協なきカタチ。



## 車両の運動性能を飛躍的に高めた

### ▶エアロダイナミクス

ラリーシーンでのダウンフォースの獲得を狙い、リヤスポイラーへと効果的に風が当たるよう、ルーフ後端を下げたアッパーボディを専用開発。さらに、フロントのロアスポイラーやカナード機能を持つコーナー部、ルーフとクォーターピラーまわりを絞り込んだリヤの造形により、ダウンフォースを増大。車速を増すほどにボディが路面に押し付けられ、コーナリングスピードが高められる特性を実現しています。また、WRCマシンと同様の手法でホイールハウスからボディに沿って空気を抜くことで、空力性能を向上。さらに、ボディ下面の広範囲をアンダーカバーで覆うことにより、空気抵抗をいっそう低減しています。こうしたエアロダイナミクスの開発は、TOYOTA GAZOO RacingのWRCチームの施設で繰り返し行われた風洞実験の結果と、彼らとの妥協のないコミュニケーションの積み重ねにより造り上げられています。



## 異素材を組み合わせ軽さを追求した

### ▶軽量化ボディ

フロントフードや左右ドア、バックドアにアルミ素材を使用して軽量化を図っています。またルーフには新工法のC-SMC\*1を採用。炭素繊維に樹脂を含浸させたシート状の材料を用いることで、複雑な成形が可能となり、軽快なスポーツ走行に直結する大幅な軽量化と低重心化を実現しています。


### こだわりの重量バランス

RZ“High performance”、RZは、補機バッテリーをラゲージスペース床下に配置。59：41の前後重量配分を実現しています。

## スポーツカーに求められる強靭さを備えた

### ▶高剛性ボディ

ホイールハウスやピラー、バックドア開口部まわりに専用の骨格構造を与えることで結合剛性を高め、優れたねじり剛性を確保。さらにボディ全体に使用する特殊な構造用接着剤の使用箇所を11m延長。スポット溶接も溶接打点の距離を短くし、約200点の打点増し打ちを行い部品同士の結合剛性を大幅に高めることで、ドライバー操作に対する高い応答性、高G旋回・高速走行での優れた操縦安定性を確保しています。



## 俊敏さと力強さを両立した

### ▶スポーツ4WD\*2のためのプラットフォーム

GRヤリスでは、軽量・高剛性が特長のプラットフォームをフロントに、リヤにはスポーツ4WDに求められるサイズや形、剛性、取付位置を確保するために、ひと回り大きなプラットフォームを組み合わせています。これにより、ハイパワー4WDの駆動力やハイグリップタイヤの入力を受け止め、様々な走行条件においても安定性、コントロール性に優れた足まわりを実現しています。

## タイヤの性能を引き出し、路面を捉え続ける


### ▶サスペンション（ストラット式フロントサスペンション/ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション）

フロントは軽量高剛性なストラット式、リヤには高い応答性とグリップ力を確保するダブルウィッシュボーン式を採用。サスペンションジオメトリを専用\*2に設定し、リヤは高剛性なピロボールジョイントの採用\*2などによってブッシュ特性、部品剛性を最適化。タイヤのグリップを引き出し、様々な路面状況での高いコントロール性を実現しています。



*Ultimate  
Agility*

世界に挑むため  
幾多の道を走り抜きたどり着いた  
究極のフットワーク。



## プロドライバーとともに徹底的に磨き上げた

### ▶3種類のサスペンションチューニング

WRC、スーパーGTをはじめとするプロドライバーとともに徹底的に磨き込まれたGRヤリスの足まわり。サスペンションの“味つけ”には、最速レーサーとマスタードライバーの息吹が吹き込まれ、グレードごとに異なる特性を与られています。RZ“High performance”用は、サーキットを攻め込むことを念頭に、限界域での速さとコントロール性を追求。RZ用は、ワインディングからサーキットまで、幅広いシーンで極めて俊敏なGRヤリスのハンドリングパフォーマンスを引き出します。またRS用は、市街地からワインディングまで、日常の様々な状況下で操る楽しさが味わえるチューニングを施しています。

|             | RZ“High performance”  | RZ                      |             |
|-------------|-----------------------|-------------------------|-------------|
| タイヤ         | ミシュラン Pilot Sport 4S  | ダンロップ SP SPORT MAXX 050 |             |
| ホイール        | BBS製鍛造                | ENKEI製鋳造                |             |
| LSD(前後)     | トルセン®                 | オープン                    |             |
| フロント        | ばね定数                  | 36N/mm                  | 34N/mm      |
|             | スタビライザー諸元             | Φ24.2 t4.0              | Φ23.2 t3.6  |
|             | アブソーバー減衰力             | 1,610N/890N             | 1,550N/880N |
| リヤ          | ばね定数                  | 36N/mm                  |             |
|             | スタビライザー諸元             | Φ21中実                   |             |
|             | アブソーバー減衰力             | 1,440N/860N             | 1,130N/870N |
| ロール剛性(前後合計) | 2,540Nm/deg           | 2,360Nm/deg             |             |
| ロール剛性フロント配分 | 64%                   | 61%                     |             |
| EPS定数       | RZ“High performance”用 | RZ用                     |             |



## スポーツ走行時の制動力を確保した

### ▶ブレーキシステム

RZ“High performance”とRZは、フロントアルミ対向4ポットキャリパー、リヤアルミ対向2ポットキャリパーに高μパッドを組み合わせ、高い剛性と耐フェード性を確保しました。ブレーキディスクはスリット入りの放熱性に優れた大径ベンチレーテッドディスクを前後に装着。さらにフロントは2ピース構造とし、内部構造に冷却性に優れたスパイラルフィンを採用することで、熱変形を抑えて安定した制動力を発揮させます。またパーキングブレーキはドラム式を採用し、サイドブレーキを使った巧みな車両コントロールが可能です。RSには、4輪ディスクブレーキ（フロントベンチレーテッド、リヤソリッド）、電動パーキングブレーキを標準装備しています。



### コンパクトなハブまわりで超軽量を実現

#### ▶18インチ鍛造アルミホイール（BBS製）

日本刀をモチーフとした伝統美と、軽量、高剛性を実現したBBS製鍛造アルミホイールを採用。中央にはアクリルオーナメントを装着しています。

[RZ“High performance”に標準装備]



### 多軸スポーク意匠でラリーイメージを強調

#### ▶18インチ鋳造アルミホイール（ENKEI製）

艶のあるブラックの多軸スポークは、スポーツドライビングを支える高い剛性とラリーイメージのスポーツスタイルを表現しています。

[RZ、RSに標準装備]

## P023-025 GR Factory

■写真は国内仕様とは異なります。 ■写真はイメージです。

## P026 GR-FOUR

### P027 ▶アクティブトルクスプリット4WDシステム

■写真は4WD車イメージです。

### P028 ▶スポーツモード付VSC ▶トルセン®LSD

■写真は4WD車イメージです。 ■“トルセン”は（株）JTEKTの登録商標です。

## P029 パワーユニット

■写真はイメージです。

### P030 ▶新開発1.6L 3気筒ターボダイナミックフォースエンジン（スポーツ）

■写真はイメージです。 \* 新開発の高出力エンジンの高トルク、高張力に耐えられるようファンベルトにアラミドベルトを採用しており、10年目に交換が必要になります。

### P031 ▶直列3気筒1.5Lダイナミックフォースエンジン

■写真はイメージです。

### P032 ▶大型エアクリナー ▶冷却スプレー機能付空冷インタークーラー ▶6速iMT（インテリジェントマニユアルトランスミッション）

■写真はイメージです。

**P033 ▶Direct Shift-CVT（ギヤ機構付自動無段変速機） ▶10速スポーツシーケンシャルシフトマチック+パドルシフト  
▶ドライブモードセレクトスイッチ（NORMAL/POWER/ECO）**

■写真はイメージです。

**P034-036 ▶エアロダイナミクス ▶軽量化ボディ ▶高剛性ボディ ▶スポーツ4WDのためのプラットフォーム  
▶サスペンション（ストラット式フロントサスペンション/ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション）**

\*1. C-SMC:Carbon fiber reinforced Sheet Molding Compound（炭素繊維強化シート成形複合材料） \*2. RSを除く。 ■写真はイメージです。

**P037 フットワーク**

■写真は4WD車イメージです。

**P038 ▶3種類のサスペンションチューニング**

■写真はイメージです。 ■アブソーバー減衰力は、ピストン速度0.3m/sのときの値。 ■“トルセン”は（株）JTEKTの登録商標です。

**P039 ▶ブレーキシステム**

■写真はイメージです。 ■写真はRZ“High performance”。カラードキャリパー（レッド/GRロゴ付〈フロント・リヤ〉）はRZ“High performance”に標準装備。RZにメーカーオプション。

**P040 ▶18インチ鍛造アルミホイール（BBS製） ▶18インチ鋳造アルミホイール（ENKEI製）**

■写真はイメージです。

# SAFETY

安全性能



## 交通事故死傷者ゼロの社会をめざして。

すべての方の安全をサポートするため、そして走りを楽しむクルマだからこそ、GRヤリスにはトヨタの最新の安全機能と新たな先進技術を積極的に採り入れました。さらに進化した予防安全パッケージ“Toyota Safety Sense”を全グレードにメーカーパッケージオプション。その他、個々の安全技術やシステムをさらに連携させ、さまざまなシーンでドライバーを支援。将来的には道路インフラとの協調、自車以外のクルマからの情報活用を図り、「事故を起こさないクルマ」の実現をめざしていきます。




# Toyota Safety Sense 【全グレードにメーカーパッケージオプション】

**POINT 1** 5つの先進機能が多くの状況でドライバーをサポート。

- プリクラッシュセーフティ〔ぶつからないをサポート〕 >> P046
- レントレーシングアシスト〔高速道路のクルージングをサポート〕 >> P051
- レーダークルーズコントロール〔ついていくをサポート〕 >> P052
- オートマチックハイビーム〔夜間の見やすさをサポート〕 >> P049
- ロードサインアシスト〔標識の見逃し防止をサポート〕 >> P050

**POINT 2** 2種類のセンサーで高い認識性能と信頼性を両立。



〈駐車などの低速走行時に壁や車両を検知〉

- ・クリアランスソナー&バックソナー
- ・パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)

さらに幅広い安全技術をご用意。

〈後方から接近してくる車両を検知〉

- ・ブラインドスポットモニター[BSM]
- ・リヤクロストラフィックアラート
- ・パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)

>>>  
詳しくは  
P054・055へ



GRヤリスは「セーフティ・サポートカーS<ワイド>、セーフティ・サポートカー」です。

セーフティ・サポートカーS<ワイド>(サポカーS<ワイド>)、セーフティ・サポートカー(サポカー)は、政府が交通事故防止対策の一環として普及啓発しているものです。衝突被害軽減ブレーキやペダル踏み間違い時加速抑制装置など安全運転を支援する装置を搭載し、高齢者を含むすべてのドライバーの安全をサポートします。

| 区分                                 | 対象機能  | 対象グレード  |
|------------------------------------|---|---|
| セーフティ・サポートカーS<ワイド><br>(サポカーS<ワイド>) | Toyota Safety Sense [レントレーシングアシスト/プリクラッシュセーフティ/レーダークルーズコントロール/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト] かつ、パーキングサポートブレーキ(前後方静止物) 装着車 | RSにメーカーパッケージオプションの予防安全パッケージを装着した場合                      |
| セーフティ・サポートカー(サポカー)                 | Toyota Safety Sense [レントレーシングアシスト/プリクラッシュセーフティ/レーダークルーズコントロール/オートマチックハイビーム/ロードサインアシスト] 装着車                          | RZ“High performance”、RZにメーカーパッケージオプションの予防安全パッケージを装着した場合 |

■安全運転を支援する装置は、あくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。

⚠ 機能を安全にお使いいただく上でご留意いただきたい事項があります。詳しくは右上に記載の詳細説明ページを必ずご確認ください。



直進時の車両・歩行者検知機能の作動イメージ  
[昼間、自転車が車道を横断したときも検知。]



直進時の車両・歩行者検知機能の作動イメージ  
[昼間はもちろん、夜間の歩行者も検知。]


▶プリクラッシュセーフティ（歩行者 [昼夜] ・自転車運転者 [昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式）

直進時の衝突回避・被害軽減をサポート。


■直進時の車両・歩行者検知機能

前方の車両や歩行者（昼夜）、自転車運転者（昼）をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。警報ブザーとマルチインフォメーションディスプレイ表示で衝突の可能性を知らせ、ブレーキを踏めた場合はプリクラッシュブレーキアシスト。ブレーキを踏めなかった場合はプリクラッシュブレーキを作動させ、衝突回避または被害軽減をサポートします。プリクラッシュブレーキは歩行者や自転車運転者に対しては自車が約10～80km/hの速度域で作動し、たとえば、歩行者との速度差が約40km/hの場合には、衝突回避または被害軽減をサポートします。また、車両に対しては自車が約10km/h以上で作動。たとえば、停止車両に対し自車の速度が約50km/hの場合は、衝突回避または被害軽減をサポートします。

⚠ 機能を安全にお使いいただく上でご留意いただきたい事項があります。詳しくは右上に記載の詳細説明ページを必ずご確認ください。



「交差点」右折時の対向直進車・右左折時の対向方向から来る横断歩行者検知機能の作動イメージ [自車右折時、直進してくる対向車を検知。]



「交差点」右折時の対向直進車・右左折時の対向方向から来る横断歩行者検知機能の作動イメージ [自車右左折時、対向方向から横断してきた歩行者も検知。]

## 交差点での検知にも対応。

### ■「交差点」右折時の対向直進車・右左折時の対向方向から来る横断歩行者検知機能

交差点右折時に直進してくる対向車および右左折時に対向方向から横断してくる歩行者をミリ波レーダーと単眼カメラで検出。ブザーと表示で衝突の可能性を知らせ、その後プリクラッシュブレーキを作動。衝突回避または被害軽減をサポートします。



緊急時操舵支援機能の作動イメージ [自車線内の歩行者との衝突回避操作を支援]

## ドライバーによる回避操舵をきっかけに操舵と車線逸脱抑制をサポート。


### ■緊急時操舵支援機能

歩行者と衝突する可能性が高く、自車線内に回避するための十分なスペースがあるとシステムが判断した場合で、ドライバーの回避操舵があったとき、操舵支援を行い、車両安定性確保と車線逸脱抑制に寄与します。

## 自車直前の歩行者、自転車運転者に対する衝突回避・被害軽減をサポート。

### ■低速時加速抑制機能 (RSのみ)

低速時の自車の直前にいる歩行者、自転車運転者、車両をミリ波レーダーと単眼カメラで認識。前方に対象物がある状態で、停車または徐行状態からアクセルペダルが必要以上に強く踏み込まれた場合、エンジン出力を抑制または弱いブレーキをかけることで加速を抑制し、衝突回避または被害軽減をサポートします。



オートマチック  
ハイビームスイッチ

## 夜間の見やすさをサポート

### ▶オートマチックハイビーム [AHB]

**【歩行者や障害物のいち早い発見に貢献。】**

ハイビームとロービームを自動で切り替え。遠くまで照らせるハイビームでの走行頻度が高まり、夜間走行時の視野が広がります。

**【面倒なヘッドライトの切り替えが不要。】**

ハイビームとロービームが自動で切り替わるので、切り替え忘れを防げます。



## 標識の見逃し防止をサポート

### ▶ロードサインアシスト [RSA]

単眼カメラで道路標識を認識しマルチインフォメーションディスプレイに表示します。

### その他の先進技術

### ▶セカンダリーコリジョンブレーキ [SCB]

SRSエアバッグのセンサーが衝突を検知して作動したとき、自動的にブレーキと制動灯を制御することで、車両を減速させ二次衝突による被害の軽減に寄与します。

[全グレードにメーカーパッケージオプション]

### ▶先行車発進告知機能 [TMN]


交差点での「うっかり出遅れ」をブザー&マルチインフォメーションディスプレイ表示でお知らせします。

[全グレードにメーカーパッケージオプション]

### 認識する路標識例



最高速度標識認識時



最高速度超過時



はみ出し通行禁止



最高速度



車両進入禁止



一時停止

マルチインフォメーションディスプレイ表示  
速度規制値を超えた場合などには、表示とブザーでお知らせする機能も。

⚠ 機能を安全にお使いいただく上でご留意いただきたい事項があります。詳しくは右上に記載の詳細説明ページを必ずご確認ください。




▶レーントレーシングアシスト [LTA]

車線の中央を走行するために必要なステアリング操作の一部を支援\*。

白線（黄線）が見えにくい、または見えない場合も、先行車を追従してステアリング操作を支援します。

車線をはみ出しそうなときは、ブザー&ディスプレイ表示に加え、ステアリング操作の一部を支援。

白線だけでなく、アスファルトや縁石などの境界から逸脱すると判定した場合も支援します。



▶レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

車速に応じて追従支援してくれるので、ロングドライブも快適。

ミリ波レーダーと単眼カメラで先行車を認識し、車速に応じた車間距離を保ちながら追従走行を支援します。



## P044-052

**⚠ Toyota Safety Senseを安全にお使いいただく上での留意事項説明**

Toyota Safety Senseは予防安全パッケージです。ご契約に際し、Toyota Safety Senseおよびその各システムを安全にお使いいただくための留意事項についてご説明いたします。

(ご使用になる際のお客さまへのお願い) ■運転者には安全運転の義務があります。運転者は各システムを過信せず、つねに自らの責任で周囲の状況を把握し、ご自身の操作で安全を確保してください。 ■各システムに頼ったり、安全を委ねる運転をすると思わぬ事故につながり、重大な傷害におよぶか最悪の場合は死亡につながるおそれがあります。 ■ご使用前には、あらかじめ取扱書で各システムの特徴・操作方法を必ずご確認ください。 ■お客様ご自身でプリクラッシュセーフティの作動テストを行わないでください。対象や状況によってはシステムが正常に作動せず、思わぬ事故につながるおそれがあります。



## 後方から接近する車両を検知して、衝突被害の軽減に寄与


▶リヤクロストラフィックアラート [RZ “High performance”、RZにメーカーパッケージオプション]

▶パーキングサポートブレーキ（後方接近車両） [RSにメーカーパッケージオプション]

「リヤクロストラフィックアラート」は駐車場から後退する際に、自車の左右後方から接近してくる車両をレーダーで検知。ドアミラー内のインジケータ点滅とブザーによりドライバーに注意を喚起します。

さらに「パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）」は衝突の危険性がある場合、自動的にブレーキ制御を行うことで接近車両との衝突被害軽減を支援します。





## ガラスや壁などの静止物を検知して、衝突被害の軽減に寄与

### ▶クリアランスソナー&バックソナー

[RZ “High performance”、RZにメーカーパッケージオプション]

### ▶パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）

[RSにメーカーパッケージオプション]

「クリアランスソナー&バックソナー」は車庫入れなどの運転時、静止物の接近を表示とブザーでお知らせします。さらに「パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）」は静止物との接触を緩和する機能を追加。前後進行方向にある壁などの静止物を検知している場合、発進時にエンジン出力を抑制し、さらに距離が縮まると衝突被害軽減ブレーキをかけます。アクセルの踏み間違いや踏みすぎなどで起こる衝突を緩和し、被害の軽減に寄与するシステムです。

## 車線変更時の後方確認をアシスト

### ▶ブラインドスポットモニター [BSM]

隣の車線を走る車両をレーダーで検知。ドアミラーでは確認しにくい、後側方エリアに存在する車両に加えて、隣接する車線の最大約60m後方までモニターし、急接近してくる車両も検知します。車両を検知すると、ドアミラーに搭載されたLEDインジケータが点灯。その際、ウインカーを操作するとLEDインジケータが点滅し、より注意を喚起します。

[全グレードにメーカーパッケージオプション]

## P044-045 Toyota Safety Sense

■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P046-047 ▶プリクラッシュセーフティ（歩行者〔昼夜〕・自転車運転者〔昼〕検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー＋単眼カメラ方式）

### ■「交差点」右折時の対向直進車・右左折時の対向方向から来る横断歩行者検知機能

■道路状況、交差点の形状、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■数値は社内測定値。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P048 ■緊急時操舵支援機能

■回避するための十分なスペースがない、また、回避先に物があるとシステムが判断した場合には作動しません。 ■道路状況、交差点の形状、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■数値は社内測定値。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P048 ■低速時加速抑制機能（RSのみ）

■本機能はパーキングサポートブレーキ（前後方静止物）の対象物である壁などに対しては作動しないシステムで、パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）の代替機能となるシステムではありません。 ■道路状況、交差点の形状、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■プリクラッシュセーフティはあくまで運転を支援する機能です。本機能を過信せず、必ずドライバーが責任を持って運転してください。 ■数値は社内測定値。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P049 ▶オートマチックハイビーム [AHB]

■AHB：Automatic High Beam ■自車速度約30km/h以上で作動します。 ■ハイビーム・ロービームの切替自動制御には、状況により限界があります。運転時には常に周囲の状況に注意し、必要に応じて手動で切り替えるなど、安全運転を心掛けてください。 ■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P050 ▶ロードサインアシスト [RSA]

■RSA：Road Sign Assist ■道路状況、車両状態、天候状態およびドライバーの操作状態等によっては、作動しない場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。 ■写真の画面表示は機能説明のために通常の状態とは異なる表示・点灯をしています。実際の走行状態を示すものではありません。

## P050 ▶セカンダリーコリジョンブレーキ [SCB]

■SCB：Secondary Collision Brake

## P050 ▶先行車発進告知機能 [TMN]

■TMN：Traffic Movement Notification

## P051 ▶レーントレーシングアシスト [LTA]

■写真（左）はレーントレーシングアシストの作動イメージです。また、写真は合成です。 ■LTA：Lane Tracing Assist \*レーダークルーズコントロールを使用していない場合でも、車線維持支援機能以外の車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は作動します。 ■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。 ■レーントレーシングアシストは自動で運転する装置でも前方への注意を軽減する装置でもないため、運転者は常に自らの責任で周囲の状況を把握し、ステアリング操作で進路を修正し、安全運転を心がけてください。 ■ステアリングから手を離さず、自身の責任でステアリング操作を行ってください。 ■車線逸脱警報機能（車線維持支援機能中は除く）、車線逸脱抑制機能は約50km/h以上で作動します。 ■例えば次のような条件下では、車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能が正常に作動しない場合があるため、使用しないでください。 ●車線と見間違えるような路側構造物がある時（ガードレール、反射ポールなど） ●分合流付近を走行中 ●急カーブを走行中 ●雨・雪・霧などで車線が見えにくい時 など ■例えば次のような条件下ではシステムの作動条件が満たされず車線維持支援機能、車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能の作動をキャンセルする場合があります。 ●車線を見失った時 ●ドライバーの追加運転操作を検知した時（ステアリング、ブレーキ、アクセルの操作など） など ■車線逸脱警報機能、車線逸脱抑制機能は走路の境界がはっきり見えない場合、または直線的ではない場合には正常に作動しない場合があります。 ■故意に車線から逸脱して走行するなど、システムの作動を確認する行為はたいへん危険です。絶対におやめください。 ■車線維持支援機能が先行車に追従する支援を行う場合、先行車が車線を右、または左に片寄って走行、または車線変更した時は、先行車の位置に合わせて自車も片寄って走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。先行車がふらついた時は、自車もふらついて走行し、レーンをはみ出すおそれがあります。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P052 ▶レーダークルーズコントロール（ブレーキ制御付）

■車間距離制御は状況により限界があります。システムを過信せず、安全運転をお願いします。 ■設定速度は、制限速度、交通の流れ、路面環境、天候などを考慮して適切に設定してください。設定速度の確認は運転者が行う必要があります。 ■道路状況、車両状態および天候状態等によっては、ご使用になれない場合があります。 ■高速道路や自動車専用道路でご使用ください。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■設定可能な速度領域：約30km/h以上。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P054 ▶リヤクロストラフィックアラート ▶パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）

■写真（右下）はリヤクロストラフィックアラートの作動イメージです。また、写真は合成です。

<リヤクロストラフィックアラートについて>

■天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用になれない場合があります。 ■リヤクロストラフィックアラートはあくまで運転補助機能です。本機能を過信せず、運転に際してはドライバー自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。 ■リヤクロストラフィックアラートのレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。

<パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）について>

■パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）は衝突被害軽減ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）のレーダーは真後ろの車両を検知できないため、必ずバックモニターと合わせてご使用ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。 ■レーダーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■パーキングサポートブレーキ（後方接近車両）の衝突被害軽減ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで後退できます。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P055 ▶クリアランスソナー&バックソナー ▶パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）

<クリアランスソナー&バックソナーについて>

■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。

<パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）について>

■パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）は衝突被害軽減ブレーキまで働くシステムではありますが、必ず止まることを約束するものではありません。道路状況、車両状態および天候状態等によっては作動しない場合があります。また、衝突の可能性がなくてもシステムが作動する場合があります。詳しくは取扱書をご覧ください。 ■安全運転を行う責任は運転者にあります。常に周囲の状況を把握し、安全運転に努めてください。 ■ソナーの検知範囲、作動速度には限界があります。必ず車両周辺の安全を確認しながら運転してください。 ■運転者自身でパーキングサポートブレーキ（前後方静止物）の衝突被害軽減ブレーキ制御を試すことはおやめください。 ■パーキングサポートブレーキ（前後方静止物）の衝突被害軽減ブレーキが作動した場合でもブレーキ制御は2秒で解除されるため、そのまま前進・後退できます。また、ブレーキペダルを踏んでもブレーキ制御は解除されるため、再度アクセルペダルを踏むことで前進・後退できます。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

## P055 ▶ブラインドスポットモニター [BSM]

■BSM：Blind Spot Monitor ■検知対象の目安となる大きさは、小型の二輪車よりも大きな車両となります。一部の特殊な道路状況等では、静止物に対してもインジケーターが点灯する場合があります。 ■天候状態、道路状況、および車両状態によっては、ご使用になれない場合があります。 ■ブラインドスポットモニターは、車線変更時の後方確認をアシストするシステムです。実際の車線変更時にはドライバー自ら周囲の安全状況を直接確認する必要があります。 ■写真は作動イメージです。 ■写真のカメラ・レーダーの検知範囲はイメージです。

# CONNECTED

コネクティッド



クルマがまるで  
コンシェルジュのように

## ドライバーとつながる

たとえば…  
ナビに話しかけて検索  
「オペレーターサービス」\*3  
離れた場所からドアロック「リモート操作」  
>>> 詳しくは P064、066 へ

スマホアプリを  
ディスプレイで表示 & 操作

## スマホとつながる

たとえば…  
スマートフォンで使っているナビ/  
音楽 / ラジオアプリを車内でも  
Apple CarPlay / Android Auto™  
>>> 詳しくは P062 へ

車両ビッグデータを  
社会と暮らしに活用

## 社会とつながる

たとえば…  
災害時の移動をサポートする  
「通れた道マップ」  
安全運転のスコアでお得になる  
「トヨタコネクティッドカー保険」

**GRヤリスはDCM\*1（専用通信機）を標準装備したコネクティッドカー。**  
**クルマとトヨタスマートセンターが通信でつながることで24時間365日カーライフをしっかりとサポート。**  
**充実したサービスを初度登録日から5年間無料\*2でご利用いただけます。**

\*2. 初度登録日から5年間無料になります。＜6年目以降3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月＞ \*3. T-Connectナビキット装着時のオプションサービス。TV・オペレーター付T-Connectナビキットの場合、T-Connect初回利用開始から5年間の利用料はナビキットの代金に含まれます。ただし、本ナビキット購入後は理由のいかなを問わず一切払い戻しができません。

■価格は＜消費税10%込み（'20年9月現在のもの）＞の価格です。



8インチディスプレイオーディオ

### ディスプレイオーディオの主な機能



AM/FMチューナー  
(ワイドFM対応\*1)



USB入力  
(動画・音楽再生/給電)  
\*3\*4\*5\*6



バックガイドモニター\*8



TV(フルセグ) \*11

【オプションサービス/TV・オペレーター付T-Connectナビキット  
装着時は標準サービス\*12】



Bluetooth®対応  
(ハンズフリー通話・  
オーディオ再生)\*2\*3



Miracast®対応\*7



Apple CarPlay /  
Android Auto™  
対応\*4\*9\*10

## ディスプレイオーディオを全グレードに標準装備

### ▶ディスプレイオーディオ

インパネ中央部のディスプレイに、オーディオ機能とスマホ連携機能を搭載。販売店装着オプションのナビキットを装着することで、車載ナビとしてもご利用いただけます。(CD・DVDデッキは搭載されていません。)



ナビゲーションを使う  
マップアプリ



ラジオを聴く  
ラジオアプリ



音楽を聴く  
音楽アプリ

(Apple CarPlay、Android Auto™のみ対応)



音声で操作する



電話をかける・  
受ける



メッセージを送る



**Apple CarPlay\*1\*2**  
対応スマートフォン: iPhone  
> USBケーブルで接続



**Android Auto™\*1\*3**  
対応スマートフォン: Android™  
> USBケーブルで接続

## ディスプレイに表示されたスマホアプリを 運転中に操作する、新ナビゲーション体験

### ▶ スマホ連携機能

スマホアプリのナビや電話、メッセージ、音楽などを運転中  
でもご利用いただけます。

■安全への考慮により、スマートフォンの機能やアプリをすべて使えるわ  
けではありません。動画再生アプリはご利用いただけません。

スマホ連携  
について  
詳しくはこちら



スマートフォン購入は  
トヨタのお店で!



## TV・オペレーター付 T-Connectナビキット

【販売店装着オプション】

T-Connectナビキットに、  
オペレーターサービス5年  
分とTV(フルセグ)を付帯

\*1\*2

## T-Connectナビキット

【販売店装着オプション】

従来のナビ機能に加え、  
充実のT-Connectサービ  
スをご利用いただけます。

## エントリーナビキット

【販売店装着オプション】

シンプル操作と、上位モデル  
同等のハイレスポンス  
性能。使いやすさを極め  
たエントリーモデルのナ  
ビ機能が使えます。

使い慣れた操作感で、先進の車載ナビ機能が  
使えます

### ▶ナビキット



スマートフォンがなくてもナビキットを装着することで、  
ディスプレイオーディオで車載ナビ機能が使用できます。  
(CD・DVDデッキは搭載されていません。)

>>>詳しくは、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUEにてご  
確認ください。

トヨタのナビは  
**T-connect**



T-Connectナビキット（販売店装着オプション）装着画面



## 走行中でも、あなたのリクエストにオペレーターが細やかに応え

▶オペレーターサービス\*1\*2 【T-Connectナビキット装着時のオプションサービス/TV・オペレーター付T-Connectナビキット装着時は5年間標準サービス\*3】

▶オペレーターサービスPlus\*1\*2 【T-Connectナビキット装着時のオプションサービス】

24時間365日、専任のオペレーターが丁寧に応じます。行ってみたい場所の名称が曖昧なときにも、ご希望に沿った目的地を検索し、ナビに送信します。さらに、オペレーターサービス Plusなら目的地をご案内した後、ホテル、レストラン、国内航空券\*4、レンタカーの予約\*4が行えるので、急な旅行・出張の際も便利です。

オペレーター  
サービスについて  
詳しくはこちら



サービスのご利用には、T-Connect エントリープランまたはT-Connect スタンダードプランの契約が必要です。基本利用料は5年間無料<6年目以降3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月>。

\*1. 別途利用料が必要です。サービス利用料は、オペレーターサービス<3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月>、オペレーターサービス Plus<6,050円（消費税抜き5,500円）/年、または550円（消費税抜き500円）/月>、マイカーサーチ Plus<2,420円（消費税抜き2,200円）/年、または220円（消費税抜き200円）/月>。 \*3. TV・オペレーター付T-Connectナビキットの場合、T-Connect初回利用開始から5年間の利用料はナビキットの代金に含まれます。ただし、本ナビキット購入後は理由のいかんを問わず一切払い戻しができません。

■価格は<消費税10%込み（'20年9月現在のもの）>の価格です。



## 離れていても愛車を見守り

### ▶マイカーサーチ Plus \*1 \*6 【オプションサービス】

ドアのこじ開けなどでオートアラームの作動を検知すると、メール・電話やスマホアプリ「My TOYOTA+」\*7 にすみやかにお知らせします\*8。さらにお客様のご要望により、車両の位置追跡や警備員の派遣も行います。

## 事故や急病時、さらにおおり運転で困ったときでも安心

### ▶ヘルプネット® \*11 (エアバッグ連動タイプ)

突然の事故や急病時に、専門オペレーターが警察や消防に取り次ぎ、迅速な緊急車両の手配を行います。また、エアバッグ作動時には自動でオペレーターに接続。ドクターヘリ等の早期出動判断\*12 を行う D-Call Net® \*13 にも対応しています。さらに、おおり運転などのトラブルのときにも警察へ状況に応じて通報します。

## 警告灯が出ても、すぐにアドバイス

### ▶e ケア (走行アドバイス)\*15

警告灯点灯時、クルマの状態を e ケアコールセンター (または販売店\*16 \*17) で確認し、専門オペレーターを通じて走行を継続できるかの判断など適切なアドバイスを行います\*18。e ケアコールセンターは 24 時間 365 日、販売店の営業時間外でも対応します。

サービスのご利用には、T-Connect エントリープランまたはT-Connect スタンダードプランの契約が必要です。基本利用料は5年間無料<6年目以降3,630円 (消費税抜き3,300円) /年、または330円 (消費税抜き300円) /月>。

\*1. 別途利用料が必要です。サービス利用料は、オペレーターサービス<3,630円 (消費税抜き3,300円) /年、または330円 (消費税抜き300円) /月>、オペレーターサービス Plus<6,050円 (消費税抜き5,500円) /年、または550円 (消費税抜き500円) /月>、マイカーサーチ Plus<2,420円 (消費税抜き2,200円) /年、または220円 (消費税抜き200円) /月>。 \*3. TV・オペレーター付T-Connectナビキットの場合、T-Connect初回利用開始から5年間の利用料はナビキットの代金に含まれます。ただし、本ナビキット購入後は理由のいかんを問わず一切払い戻しができません。

■価格は<消費税10%込み ('20年9月現在のもの)>の価格です。



リモート確認



カーファインダー

## スマホアプリ「My TOYOTA+」\*7で、離れていてもクルマを見守り。

### ▶マイカーサーチ（リモート確認／リモート操作） 離れた場所から、スマホでドアロック

クルマから離れていても、ドア・ラゲージの開閉状態やハザードランプの点灯状態、オートアラームのON/OFF\*8などクルマの状態を「My TOYOTA+」から確認できます。さらに、ドアロックの閉め忘れやハザードランプの消し忘れをスマートフォン\*8から操作できます。

### ▶マイカーサーチ（カーファインダー\*20）

【TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキット装着時の標準サービス】

### クルマの駐車位置を、スマホですぐに探せる

クルマの駐車位置をスマホアプリの地図上で確認できます。



My TOYOTA+は下記のQRコードからダウンロードできます。



TOP画面



- ・マイカーの日々の状態をスマホでチェック
- ・過去の運転を振り返る
- ・ドアロックや窓の閉め忘れをアプリに通知



その他にも様々なT-Connectサービスをご用意しております。詳しくは右記QRコードからご確認ください。



サービスのご利用には、T-Connect エントリープランまたはT-Connect スタンダードプランの契約が必要です。基本利用料は5年間無料<6年目以降3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月>。


\*1. 別途利用料が必要です。サービス利用料は、オペレーターサービス<3,630円（消費税抜き3,300円）/年、または330円（消費税抜き300円）/月>、オペレーターサービス Plus<6,050円（消費税抜き5,500円）/年、または550円（消費税抜き500円）/月>、マイカーサーチ Plus<2,420円（消費税抜き2,200円）/年、または220円（消費税抜き200円）/月>。 \*3. TV・オペレーター付T-Connectナビキットの場合、T-Connect初回利用開始から5年間の利用料はナビキットの代金に含まれます。ただし、本ナビキット購入後は理由のいかんを問わず一切払い戻しができません。 ■価格は<消費税10%込み（'20年9月現在のもの）>の価格です。

使い方に合わせて、サービスが選べます。

標準設定

オプションサービス

販売店装着オプション

| プラン名称           |  | T-Connect スタンダードプラン   |   | T-Connect エントリープラン  |  |
|-----------------|--|---|---|---|--|
|                 |  |  + <br>ディスプレイオーディオ<br>TV・オペレーター付 T-Connectナビキット (販売店装着オプション) |  + <br>ディスプレイオーディオ<br>T-Connectナビキット (販売店装着オプション) |  + <br>ディスプレイオーディオ<br>エントリーナビキット (販売店装着オプション) | <br>ディスプレイオーディオ |
| ナビ機能            | 車載ナビ   | 販売店装着オプション  |   | 販売店装着オプション  |  |
| スマホ連携・TV (フルセグ) | Apple CarPlay・Android Auto™  | 標準設定  |   | 標準設定  |  |
|                 | TV (フルセグ)*21   | *22   | <33,000円 (消費税抜き30,000円)>  |   |  |
| T-Connect サービス  | 標準サービス<br>5年間無料<br><6年目以降3,630円 (消費税抜き3,300円)/年、または330円 (消費税抜き300円)/月> | 安心・安全   | ・ヘルプネット® ・eケア   |   |  |
|                 |  | 快適・便利   | ・マイカーサーチ  | ・マイカーサーチ (除くカーファインダー)   |  |
|                 | オプションサービス  | 安心・安全   | ・マイカーサーチ Plus<2,420円 (消費税抜き2,200円)/年、または220円 (消費税抜き200円)/月>   |   |  |
|                 |  | 快適・便利   | オペレーターサービス*25   | ・オペレーターサービス<br><3,630円 (消費税抜き3,300円)/年、または330円 (消費税抜き300円)/月><br>・オペレーターサービス Plus<br><6,050円 (消費税抜き5,500円)/年、または550円 (消費税抜き500円)/月>   | —  |

サービスのご利用には、T-Connect エントリープランまたはT-Connect スタンダードプランの契約が必要です。基本利用料は5年間無料<6年目以降3,630円 (消費税抜き3,300円)/年、または330円 (消費税抜き300円)/月>。

\*21. ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。 \*22. TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両ではTV (フルセグ) の視聴はできなくなります。 \*23. ご利用には、マップオンデマンドのサービス有効期限内で、T-Connectの利用契約が必要となります。 \*24. 販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットの場合は購入日をサービス利用開始日とし、利用開始日から3年間ご利用いただけます。また、販売店にて「全更新 (最新版地図ソフトを購入いただき、すべての地図データを更新)」されると、全更新日から2年間ご利用いただけます。(なお、利用開始日から3年未満に「全更新」された場合、ご利用期間は全更新日から2年間となりますのでご注意ください。ただし、登録初年度に「全更新」された場合のみ、ご利用期間は利用開始日から3年間となります。) \*25. TV・オペレーター付T-Connectナビキットの場合、T-Connect初回利用開始日から5年間の利用料はナビキットの代金に含まれます。 ■T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。 ■T-Connectオンラインサービスは安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。 ■自動車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。運転中は、運転手以外の方がご利用ください。 ■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。 ■掲載のサービス内容は2020年9月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。 ■価格は<消費税10%込み ('20年9月現在のもの)>の価格です。 ■画面はイメージです。

ディスプレイオーディオ「いちおし」セット

ナビキット

+

ドライブレコーダー

+

ETC2.0/ETC

タイプA

T-Connectナビキット



タイプB

カメラ別体型ドライブレコーダー  
(フロントカメラタイプ) DRD-H68S



ETC2.0ユニット(ビルトイン)



ナビキット連動タイプ  
(光ビーコン機能付)

ETC車載器(ビルトイン)



ボイス・  
ナビキット連動タイプ



トヨタ純正用品  
(販売店装着オプション)  
トヨタ自動車(株)の取り扱い商品です。

■詳しくは、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト (<https://toyota.jp/tconnectservice/>)にてご確認ください。

## P060 ▶コネクティッド

\*1. DCM：Data Communication Module

■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。

■詳しくは、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト (<https://toyota.jp/tconnectservice/>) にてご確認ください。

## P061 ▶ディスプレイオーディオ

\*1. ワイドFM（FM補完放送）は、AMラジオの放送対象地域において、難聴（都市型難聴、外国波混信、地理的・地形的難聴）対策や災害対策を目的に整備されたAMの補完放送です。ワイドFM対応局に限りFM周波数帯（90.1～95MHz）でAM番組の受信が可能です。 \*2. ご利用にはBluetooth®対応機器（スマートフォン、携帯電話など）が必要です。対応する携帯電話は限られます。動作確認済み機種は販売店におたずねいただくか、(<https://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html>) にてご確認ください。 \*3. 接続機器および記録されたデータファイルの状態によっては再生できない場合があります。また、再生可能なデータ形式、規格は限られます。 \*4. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 \*5. USBメモリーなどに記録した動画データ（MP4/WMV/AVI）が再生可能です。 \*6. スマートフォンやUSBメモリーなどに記録した音楽データ（MP3/WMA/AAC）が再生可能です。 \*7. Android™スマートフォン/タブレットが対象です。対応する機種は限られます。動作確認済み機種は、(<http://g-book.com/pc/etc/faq/mobile/n/top.html>)でご確認ください。ただし、本機での動作を保証するものではありません。 \*8. バックガイドモニターは全グレードにメーカーパッケージオプション。 \*9. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>) でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。 \*10. Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(<https://www.android.com/auto/>) でご確認ください。本機での動作を保証しているわけではありません。 \*11. ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。 \*12. TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両ではTV（フルセグ）の視聴はできなくなります。 ■Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlay、iPhoneは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ■Android Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。 ■価格は＜消費税10%込み（'20年9月現在のもの）＞の価格です。 ■安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送などの映像、静止画は、安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。 ■画面はハメ込み合成です。

## P062 ▶スマホ連携機能

\*1. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 \*2. Apple CarPlayをサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(<https://www.apple.com/jp/ios/carplay/>)でご確認ください。本機での動作を保証していません。 \*3. Android Auto™をサポートする機種および対応アプリ、接続方法につきましては、(<https://www.android.com/auto/>)でご確認ください。本機での動作を保証していません。 ■Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlay、iPhoneは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ■Android Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。 ■価格は<消費税10%込み ('20年9月現在のもの)>の価格です。 ■安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送などの映像、静止画は、安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。 ■画面はハメ込み合成です。

## P063 ▶ナビキット

\*1. ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。 \*2. TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両ではTV（フルセグ）の視聴はできなくなります。 ■Bluetooth®は、Bluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlay、iPhoneは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■iPhoneの商標は、アイホン株式会社のライセンスにもとづき使用されています。 ■Android Auto™、Android™は、Google LLCの商標です。 ■価格は<消費税10%込み ('20年9月現在のもの)>の価格です。 ■安全のため、走行中一部操作・表示できない機能があります。また、テレビ放送などの映像、静止画は、安全のため走行中はディスプレイの画面が消え、音声だけになります。 ■画面はハメ込み合成です。

P064 ▶オペレーターサービス ▶オペレーターサービスPlus

P065 ▶マイカーサーチ Plus ▶ヘルプネット® ▶eケア（走行アドバイス）

P066 ▶マイカーサーチ（リモート確認／リモート操作） ▶マイカーサーチ（カーファインダー）

\*2. オペレーターサービスとオペレーターサービス Plusはどちらか一方のみお選びいただけます。 \*4. マイレージカードが必要になります。また、マイレージカードはJAL、ANAのみとなります。 \*5. ご希望に沿えない場合があります。あらかじめご了承ください。 \*6. 専用通信機（DCM）が通信できる状態・環境の場合、ご利用いただけます。 \*7. スマホアプリ「My TOYOTA+」のインストールが必要です。なお、スマホOSのバージョンによりご利用できない場合があります。対応OSについてはアプリ紹介サイト（AppStoreまたはGooglePlay）をご確認ください。 \*8. RZ“High performance”、RZのみ。 \*9. 事前にサポートアドレス（電話番号・メールアドレス）の登録が必要です。 \*10. 警備員は、車両の確保はいたしません。車両追跡のみ行います（車両の位置追跡や警備員の派遣は、車両盗難のおそれがある場合に利用できるサービスです）。 \*11. ご利用にはサービス開始操作が必要です。 \*12. ドクターヘリは、必ずしも出動するものではありません。場所、時間帯、天候などによって出動できない場合があります。 \*13. D-Call Net®の詳細は認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）サイト（<https://www.hemnet.jp/>）をご確認ください。 \*14. 「ヘルプネット®」ボタンを押した場合は、D-Call Net®には対応しません。 \*15. 車両にOBD（On-Board Diagnostics）Ⅱ通信を行う機器を接続している場合、正しくサービスが行えない場合があります。 \*16. 事前に担当する販売店（リモートメンテナンス店）の登録が必要になります。詳しくは販売店におたずねください。 \*17. お客様が走行中に、販売店からお電話をさせていただく場合がございます。安全のため携帯電話のハンズフリー通話の設定をお願いいたします。 \*18. 販売店からのご連絡はすべての警告灯点灯時に実施するものではありません。「走る」「曲がる」「止まる」の走行に支障が出る可能性が高いものに限ります。ウォッシャー液量などのメンテナンスや半ドア表示などのインジケーターに関する警告灯についてはご連絡いたしません。 \*19. 運転中の場合は、安全な場所にクルマを停止してから、販売店またはeケアコールセンターへ通話、接続いただくようお願いいたします。 \*20. 事前にディスプレイオーディオからの設定が必要です。また、一定期間毎に再設定が必要です。 ■“ヘルプネット®”は株式会社 日本緊急通報サービスの登録商標です。 ■“D-Call Net®”は認定NPO法人救急ヘリ病院ネットワーク（HEM-Net）の登録商標です。 ■T-Connectオンラインサービスはトヨタコネクティッド株式会社が提供するサービスです。 ■T-Connectオンラインサービスは安全のため走行中は操作や画面表示が制限されます。また、電波状況によりサービスがご利用いただけない場合があります。 ■自動車の運転中に携帯電話の操作をしたり画面を注視することは法律で禁止されています。運転中は、運転手以外の方がご利用ください。 ■車両の位置情報は誤差を生じる場合があります。 ■掲載のサービス内容は2020年9月現在のものです。予告なく変更・中止される場合があります。 ■価格は消費税10%込み（'20年9月現在のもの）>の価格です。

■詳しくは、AUDIO VISUAL & NAVIGATION CATALOGUE、またはT-Connectサイト（<https://toyota.jp/tconnectservice/>）にてご確認ください。

# WIDE SELECTION

価格・グレード・カラー

## RZ “High performance”



| RZ “High performance”              |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| メーカー希望小売価格 * 1<br>(消費税抜き)          | 4,560,000 円<br>(4,145,455 円) |
| 北海道地区メーカー希望<br>小売価格 * 2<br>(消費税抜き) | 4,577,600 円<br>(4,161,455 円) |

|      |                  |
|------|------------------|
| 全長   | 3,995mm          |
| 全幅   | 1,805mm          |
| 全高   | 1,455mm          |
| 燃費   | WLTCモード：13.6km/L |
| 総排気量 | 1.618L           |

Photo：RZ“High performance”。ボディカラーのプラチナホワイトパールマイカ〈089〉〈33,000円〉はメーカーオプション。内装色はブラック。

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格〈(消費税10%込み) ’20年9月現在のもの〉で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金(除く消費税)、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境(気象、渋滞等)や運転方法(急発進、エアコン使用等)に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

RZ



| RZ                                 |                              |
|------------------------------------|------------------------------|
| メーカー希望小売価格 * 1<br>(消費税抜き)          | 3,960,000 円<br>(3,600,000 円) |
| 北海道地区メーカー希望<br>小売価格 * 2<br>(消費税抜き) | 3,983,100 円<br>(3,621,000 円) |

|      |                  |
|------|------------------|
| 全長   | 3,995mm          |
| 全幅   | 1,805mm          |
| 全高   | 1,455mm          |
| 燃費   | WLTCモード：13.6km/L |
| 総排気量 | 1.618L           |

Photo：RZ。ボディカラーのエモーショナルレッドⅡ〈3U5〉〈55,000円〉はメーカーオプション。内装色はブラック。

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）'20年9月現在のもの〉で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

RS



|                                    | RS                           |
|------------------------------------|------------------------------|
| メーカー希望小売価格 * 1<br>(消費税抜き)          | 2,650,000 円<br>(2,409,091 円) |
| 北海道地区メーカー希望<br>小売価格 * 2<br>(消費税抜き) | 2,683,000 円<br>(2,439,091 円) |

|      |                  |
|------|------------------|
| 全長   | 3,995mm          |
| 全幅   | 1,805mm          |
| 全高   | 1,455mm          |
| 燃費   | WLTCモード：18.2km/L |
| 総排気量 | 1.490L           |

Photo：RS。ボディカラーのプレシャスブラックパール〈219〉〈55,000円〉はメーカーオプション。内装色はブラック。

\*1. 沖縄地区は価格が異なります。 \*2. 北海道地区の価格には寒冷地仕様が含まれます。 ■価格はメーカー希望小売価格〈（消費税10%込み）'20年9月現在のもの〉で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■価格はタイヤパンク応急修理キット付の価格です。 ■価格にはオプション価格は含まれていません。 ■保険料、税金（除く消費税）、登録料などの諸費用は別途申し受けます。 ■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示すものではありません。 ■写真は機能説明のためにボディの一部を切断したカットモデルです。 ■画面はハメ込み合成です。 ■自動車リサイクル法の施行により、リサイクル料金が別途必要になります。 ■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。



スーパーホワイトⅡ 〈040〉



プラチナホワイトパールマイカ 〈089〉 ＊



エモーションナルレッドⅡ 〈3U5〉 ＊



プレシャスブラックパール 〈219〉 ＊

＊メーカーオプション ■詳しくはP080の内外配色一覧表をご覧ください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。 ■「Ultrasuede®」、「ウルトラスエード®」は東レ株式会社の登録商標です。



写真は予防安全パッケージ装着車。



RZ“High performance”：プレミアム スポーツシート ウルtrasuede®+合成皮革



写真はRS。



RZ/RS：スポーツシート ファブリック

\*メーカーオプション ■詳しくはP080の内外配色一覧表をご覧ください。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。 ■「Ultrasuede®」、「ウルtrasuede®」は東レ株式会社の登録商標です。

RC

## モータースポーツ参戦、カスタマイズを前提としたモデル。

モータースポーツへの参戦、カスタマイズを前提としたRCグレードを設定。1.6L 3気筒ターボエンジンや“GR-FOUR”などの基本性能を継承しつつ、シンプルな装備で構成し、カスタマイズのしやすさを追求したモデルです。



RCについて  
詳しくはこちら



## BORN FROM WRC

世界中のあらゆる道を駆ける最高峰のレースWRC。  
TOYOTA GAZOO Racing は、  
極限の環境で勝ち抜くための究極の一台を追求しています。



○:標準設定

|                       | “High performance” | RZ     | RS     |
|-----------------------|--------------------|--------|--------|
| 内装色                   | ブラック               | ブラック   | ブラック   |
| シート表皮                 | ウルTRASエード®+合成皮革    | ファブリック | ファブリック |
| スーパーホワイトII<040>       | ●                  | ●      | ●      |
| プラチナホワイトパールマイカ<089>*1 | ●                  | ●      | ●      |
| プレシヤスブラックパール<219>*2   | ●                  | ●      | ●      |
| エモーションナルレッドII<3U5>*2  | ●                  | ●      | ●      |

\*1. プラチナホワイトパールマイカ <089> はメーカーオプション<33,000円（消費税抜き30,000円）>となります。 \*2. プレシヤスブラックパール <219>、エモーションナルレッドII <3U5> はメーカーオプション<55,000円（消費税抜き50,000円）>となります。 ■「メーカーオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんので、ご了承ください。 ■価格はメーカー希望小売価格<（消費税10%込み）'20年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■ボディカラーおよび内装色は撮影および表示画面の関係で実際の色とは異なって見えることがあります。また、実車においてもご覧になる環境（屋内外、光の角度等）により、ボディカラーの見え方は異なります。 ■「Ultrasuede®」、「ウルTRASエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

|          | “High performance”   | RZ   | RS  |
|----------|--|--|---|
| EXTERIOR |  <p>225/40ZR18タイヤ<br/>(ミシュラン Pilot Sport 4S) ×<br/>BBS製8J鍛造アルミホイール<br/>(メタルスターグロスブラック塗装/<br/>センターオーナメント付)</p> <p>フロント:18インチアルミ対向4ポットキャリパー (高μパッド) +<br/>スリット入りスパイラルフィン式ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ<br/>リヤ:16インチアルミ対向2ポットキャリパー (高μパッド) +<br/>スリット入りベンチレーテッドディスクブレーキ<br/>カラードキャリパー (レッド/GRロゴ付くフロント・リヤ)</p> |  <p>225/40R18タイヤ<br/>(ダンロップ SP SPORT MAXX 050) ×<br/>ENKEI製8J鍛造アルミホイール<br/>(グロスブラック塗装/<br/>センターオーナメント付)</p> <p>フロント:18インチアルミ対向4ポットキャリパー (高μパッド) +<br/>スリット入りスパイラルフィン式ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ<br/>リヤ:16インチアルミ対向2ポットキャリパー (高μパッド) +<br/>スリット入りベンチレーテッドディスクブレーキ</p> |  <p>225/40R18タイヤ<br/>(ダンロップ SP SPORT MAXX 050) ×<br/>ENKEI製8J鍛造アルミホイール<br/>(グロスブラック塗装/<br/>センターオーナメント付)</p> <p>フロント:ベンチレーテッドディスクブレーキ (15インチ)<br/>リヤ:ディスクブレーキ (16インチ)</p> |
|          |  <p>ラジエーターグリル・<br/>フロントサイド<br/>ディフューザー<br/>(ピアノブラック塗装) /<br/>ブレーキダクト</p>  |  <p>ラジエーターグリル・<br/>フロントサイドディフューザー (ブラック)</p>  |   |
|          |  <p>リヤロアバンパー<br/>(ピアノブラック塗装)</p>  |  <p>リヤロアバンパー (ブラック)</p>   |   |

|          |  | RZ  | RS                                 |  |
|----------|--|---|------------------------------------|--|
| INTERIOR | “High performance”   |   |                                    |  |
|          | プレミアムスポーツシート(ウルトラスエード®+合成皮革)   | スポーツシート(ファブリック)   |                                    |  |
|          |  <p>本革巻き3本スポークステアリングホイール<br/>(ダークグレー塗装/GRエンブレム付)</p> |  <p>本革巻き3本スポークステアリングホイール<br/>(ダークグレー塗装/GRエンブレム付) +<br/>パドルシフト</p>            |                                    |  |
|          |  <p>本革巻きシフトノブ+<br/>シフトブーツ(合成皮革/ステッチ付) [6MT]</p>     |  <p>本革巻きシフトノブ+シフトブーツ<br/>(合成皮革/ステッチ付) [CVT] +<br/>10速スポーツシーケンシャルシフトマチック</p> |                                    |  |
|          | 4WDモードセレクトスイッチ (NORMAL/SPORT/TRACK)  |   | ドライブモードセレクトスイッチ (NORMAL/POWER/ECO) |  |
|          | 手動パーキングブレーキ(本革巻きグリップ&メッキノブ) +パーキングブレーキレバーブーツ(合成皮革/ステッチ付)   |   | 電動パーキングブレーキ                        |  |
|          | 8スピーカー (JBLサウンドシステム) + アクティブノイズコントロール  | 2スピーカー  |                                    |  |

- ：標準装備
- △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
- ☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）
- ◇：オプションサービス
- ：販売店装着オプション

| 1.6L               |    | 1.5L |  |
|--------------------|----|------|--|
| “High performance” | RZ | RS   |  |
| 4WD                |    | 2WD  |  |

| 外装&メカニズム |  |                        |                            |
|----------|--|------------------------|----------------------------|
| 足回り      | <a href="#">225/40ZR18タイヤ（ミシュラン Pilot Sport 4S）×BBS製8J鍛造アルミホイール（メタルスターグロスブラック塗装/センターオーナメント付）①/②</a>  | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">225/40R18タイヤ（ダンロップ SP SPORT MAXX 050）×ENKEI製8J鍛造アルミホイール（グロスブラック塗装/センターオーナメント付）①/②</a>  | —                      | ●                          |
|          | タイヤパンク応急修理キット  | ●                      | ●                          |
| メカニズム    | <a href="#">アクティブトルクスプリット4WDシステム</a>   | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">4WDモードセレクトスイッチ（NORMAL/SPORT/TRACK）①/②</a>  | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">スポーツモード付VSC</a>  | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">トルセン®LSD（リミテッド・スリップ・デフ）</a>  | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">ストラット式フロントサスペンション（専用チューニング）①/②</a>   | ●RZ“High performance”用 | ●RZ用                       |
|          | <a href="#">ダブルウィッシュボーン式リヤサスペンション（専用チューニング）①/②</a>   | ●RZ“High performance”用 | ●RZ用                       |
|          | <a href="#">フロント：18インチアルミ対向4ポットキャリパー（高μパッド）+スリット入りスパイラルフィン式ベンチレーテッド2ピースディスクブレーキ<br/>リヤ：16インチアルミ対向2ポットキャリパー（高μパッド）+スリット入りベンチレーテッドディスクブレーキ①/②</a> *1 | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">カラードキャリパー（レッド/GRロゴ付〈フロント・リヤ〉）①/②</a> *2  | ●                      | △<br>44,000円（消費税抜き40,000円） |
|          | <a href="#">フロント：15インチフローティングキャリパー+ベンチレーテッドディスクブレーキ<br/>リヤ：16インチフローティングキャリパー+ディスクブレーキ①/②</a>   | —                      | ●                          |
|          | <a href="#">空冷インタークーラー</a>   | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">冷却スプレー機能付</a>  | ●                      | —                          |
|          | パーキングブレーキ <a href="#">手動（本革巻きグリップ&amp;メッキノブ）+パーキングブレーキレバーブーツ（合成皮革/ステッチ付）①/②</a>  | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">電動①/②</a>  | —                      | ●                          |
|          | アイドリングストップ機能（Stop & Start System）  | ●                      | —                          |
| エクステリア   | <a href="#">カーボンルーフ（フィルム）</a>  | ●                      | ●                          |
|          | <a href="#">アルミ製パネル（エンジンフード・左右ドア・バックドア）</a>  | ●                      | ●                          |
|          | <a href="#">ブレーキダクト</a>  | ●                      | —                          |
|          | <a href="#">ラジエーターグリル</a>  | ●ピアノブラック塗装             | ●ブラック                      |
|          | <a href="#">フロントサイドディフューザー</a>   | ●ピアノブラック塗装             | ●ブラック                      |
|          | <a href="#">リヤロアバンパー</a>   | ●ピアノブラック塗装             | ●ブラック                      |
|          | <a href="#">リヤスポイラー</a>  | ●ピアノブラック塗装             | ●ピアノブラック塗装                 |

\*1. ブレーキ性能を高めたため、ブレーキノイズやブレーキダストが出やすく、ブレーキパッドの寿命が早い傾向にあります。また、パッドの貼り付きが発生することがあります。スポーツ走行を重視した設計のため、低温、雪、水などの影響で効きが低下する場合があります。あらかじめご了承ください。 \*2. 使用条件によっては塗装の色味の変化や剥がれが発生する可能性があります。あらかじめご了承ください。

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■RZ“High performance”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'20年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

【保証について】 保証期間・保証内容は通常のトヨタの新車と同じ（エンジンなど特別保証部品は5年または10万Kmのいずれか早い方まで。その他一般部品は3年または6万kmのいずれか早い方まで）です。ただし、車両をレース・ラリー等の競技に使用した場合は保証の対象外となります。

- ：標準装備
- △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
- ☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）
- ◇：オプションサービス
- ：販売店装着オプション

| 1.6L               |  | 1.5L |  |
|--------------------|--|------|--|
| “High performance” |  | RZ   |  |
| 4WD                |  | 2WD  |  |

| 安全装備 |   |   |   |
|------|---|---|---|
| 視界   | <a href="#">3灯式フルLEDヘッドランプ（マニュアルレベリング機能付）+LEDターンランプ+LEDクリアランスランプ（デイライト機能&amp;おむかえ照明機能付）</a> | ● | ● |
|      | フルLEDリヤコンビネーションランプ（LEDライン発光テールランプ&ストップランプ+LEDターンランプ）  | ● | ● |
|      | <a href="#">LEDフロントフォグランプ</a>   | ● | ● |
|      | リヤフォグランプ（リヤバンパー埋込式）   | □ | □ |
|      | LEDサイドターンランプ付オート電動格納式リモコンカラードドアミラー <span style="color: red;">*3</span>                      | ● | ● |
|      | UVカット機能付ウインドシールドグリーンガラス（合わせ・高遮音性ガラス） <span style="color: red;">*4</span>                    | ● | ● |
|      | UVカット機能付フロントドアグリーンガラス <span style="color: red;">*5</span>                                   | ● | ● |
|      | ウォッシャー連動時間調整式間欠フロントワイパー（ミスト機能付） <span style="color: red;">*6</span>                         | ● | ● |
| 衝突安全 | SRSエアバッグ（運転席・助手席）+SRSサイドエアバッグ（運転席・助手席）+SRSカーテンシールドエアバッグ（前後席）                                | ● | ● |

\*3. 寒冷地仕様を選択した場合、ドアミラーはヒーター付となります。 \*4. 予防安全パッケージを選択した場合、ウインドシールドグリーンガラスにIR（赤外線）カット機能が追加されます。 \*5. 寒冷地仕様を選択した場合、フロントドアグリーンガラスは撥水機能付となります。 \*6. 予防安全パッケージを選択した場合、フロントワイパーはオートワイパー（雨滴感知式）に、インナーミラーは自動防眩インナーミラーとなります。

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■RZ“High performance”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'20年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

【保証について】 保証期間・保証内容は通常のトヨタの新車と同じ（エンジンなど特別保証部品は5年または10万Kmのいずれか早い方まで。その他一般部品は3年または6万kmのいずれか早い方まで）です。ただし、車両をレース・ラリー等の競技に使用した場合は保証の対象外となります。

- ：標準装備
- △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
- ☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）
- ◇：オプションサービス
- ：販売店装着オプション

| 1.6L               |  | 1.5L |  |
|--------------------|--|------|--|
| “High performance” |  | RZ   |  |
| 4WD                |  | 2WD  |  |

| 操作性   |   |                 |                 |
|-------|---|-----------------|-----------------|
| 計器盤   | <a href="#">スポーツメーター（メーター照度コントロール/GRマーク付）</a>   | ●               | ●               |
|       | <a href="#">マルチインフォメーションディスプレイ（4.2インチカラーTFT液晶）</a>  | ●               | ●               |
|       | エコドライブインジケータ（ランプ+ゾーン表示機能付）  | —               | ●               |
| 操作系   | <a href="#">本革巻き3本スポークステアリングホイール（ダークグレー塗装/GRエンブレム付）①/②</a>                                  | ●               | ●               |
|       | <a href="#">パドルシフト①/②</a>   | —               | ●               |
|       | ステアリングスイッチ（マルチインフォメーションディスプレイ・オーディオ・ハンズフリー通話・音声認識） <span style="color: red;">*7</span>      | ●               | ●               |
|       | <a href="#">本革巻きシフトノブ+シフトブーツ（合成皮革/ステッチ付）①/②</a>   | ●6MT            | ●6MT            |
|       | <a href="#">アルミペダル</a>  | ●アクセル・ブレーキ・クラッチ | ●アクセル・ブレーキ・クラッチ |
|       | <a href="#">10速スポーツシーケンシャルシフトマチック①/②</a>  | —               | ●               |
|       | <a href="#">ドライブモードセレクトスイッチ(NORMAL/POWER/ECO)①/②</a>  | —               | ●               |
| ドア・キー | スマートエントリー（運転席・助手席・バックドア/アンサーバック機能付）& スタートシステム（スマートキー2個） <span style="color: red;">*8</span> | ●               | ●               |

\*7 予防安全パッケージを選択した場合、レーダークルーズコントロール、レーントレーシングアシストのスイッチが装着されます。 \*8 植込み型心臓ペースメーカー等の機器をご使用の方は、電波によりそれらの機器に影響を及ぼすおそれがありますので、車両に搭載された発信機から約22cm以内に植込み型心臓ペースメーカー等の機器を近づけないようにしてください。電波発信を停止することもできますので、販売店にご相談ください。

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■RZ“High performance”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'20年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

【保証について】 保証期間・保証内容は通常のトヨタの新車と同じ（エンジンなど特別保証部品は5年または10万Kmのいずれか早い方まで。その他一般部品は3年または6万kmのいずれか早い方まで）です。ただし、車両をレース・ラリー等の競技に使用した場合は保証の対象外となります。

- ：標準装備
- △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
- ☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）
- ◇：オプションサービス
- ：販売店装着オプション

| 1.6L               |  | 1.5L |  |
|--------------------|--|------|--|
| “High performance” |  | RZ   |  |
| 4WD                |  | 2WD  |  |

| 内装    |   |                            |                            |
|-------|---|----------------------------|----------------------------|
| インテリア | インパネオーナメント表皮（ソフトパッド）  | ●                          | ●                          |
|       | ドアトリムオーナメント表皮（グランリュクス®）   | ●                          | ●                          |
|       | ピアノブラック塗装（インパネオーナメント、オーディオクラスター、ドアトリムオーナメント、サイドレジスターノブ）           | ●                          | ●                          |
|       | スモークシルバー塗装（シフトベゼル、ドアインナーガーニッシュ、レジスターベゼル）                          | ●                          | ●                          |
|       | メッキインサイドドアハンドル  | ●                          | ●                          |
| シート   | シート表皮 <a href="#">ウルTRASエード®+合成皮革①/②/③/④</a> *9                   | ●                          | —                          |
|       | <a href="#">ファブリック①/②/③/④</a>                                     | —                          | ●                          |
|       | フロントシート <a href="#">プレミアムスポーツ（スライド&amp;リクライニング/GRマーク付）①/②/③</a>   | ●                          | —                          |
|       | <a href="#">スポーツ（スライド&amp;リクライニング/GRマーク付）①/②/③</a>                | —                          | ●                          |
|       | 運転席シート上下アジャスター  | ●                          | ●                          |
|       | 助手席ウォークイン機構   | ●                          | ●                          |
|       | <a href="#">6：4分割可倒式リヤシート</a>                                     | ●                          | ●                          |
|       | シートヒーター（運転席・助手席）&ステアリングヒーター                                       | △<br>27,500円（消費税抜き25,000円） | △<br>27,500円（消費税抜き25,000円） |
| 空調    | <a href="#">左右独立温度コントロールフルオートエアコン+ダイヤル式ヒーターコントロールパネル（メッキダイヤル）</a> | ●蓄冷エバポレーター付                | ●蓄冷エバポレーター付                |
|       | クリーンエアフィルター（花粉除去・脱臭機能付）   | ●                          | ●                          |
| 照明    | イルミネーテッドエントリーシステム   | —                          | ●                          |
|       | フロントパーソナルランプ（LED）   | ●                          | ●                          |
|       | フロントパーソナルランプ（LED）+ドアイルミネーション（LED）                                 | ●                          | ☆コンフォートパッケージ               |

\*9. リヤシート表皮は合成皮革となります。

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■RZ“High performance”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格（消費税10%込み）'20年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■“*Glanlux*®”（グランリュクス）はセーレン株式会社の登録商標で、スエード調の人工皮革です。 ■「Ultrasuede®」、  
「ウルTRASエード®」は東レ株式会社の登録商標です。

【保証について】 保証期間・保証内容は通常のトヨタの新車と同じ（エンジンなど特別保証部品は5年または10万Kmのいずれか早い方まで。その他一般部品は3年または6万kmのいずれか早い方まで）です。ただし、車両をレース・ラリー等の競技に使用した場合は保証の対象外となります。

- ：標準装備
- △：メーカーオプション（ご注文時に申し受けます）
- ☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）
- ◇：オプションサービス
- ：販売店装着オプション

| 1.6L               |  | 1.5L |  |
|--------------------|--|------|--|
| “High performance” |  | RZ   |  |
| 4WD                |  | 2WD  |  |

| エンターテインメント・その他  |   |                            |   |
|---|---|----------------------------|---|
| ナビ・オーディオ  | 8インチディスプレイオーディオ*10<br>【オーディオ・ビジュアル機能】 AM/FMチューナー（ワイドFM対応）、Bluetooth®対応（ハンズフリー/オーディオ）、USB入力（動画・音楽再生/給電）*11、Miracast®対応<br>【スマートフォン連携】 Apple CarPlay、Android Auto™対応<br>【T-Connect】①/②/③ ヘルプネット、eケア、マイカーサーチ | ●                          | ●   |
| スピーカー   | 8スピーカー（JBLサウンドシステム）+アクティブノイズコントロール①/②<br>2スピーカー①/②  | ●                          | ☆コンフォートパッケージ<br>—                                   |
| DCM（専用通信機）  |   | ●                          | ●   |
| TV（フルセグ）①/②   | *12   | ◇                          | ◇   |
| ルーフアンテナ（シャークフィンタイプ）                                   |   | ●                          | ●   |
| TV・オペレーター付T-Connectナビキット/T-Connectナビキット/エントリーナビキット①/② | *13   | □                          | □   |
| ETC2.0ユニット（ビルトイン）ナビキット連動タイプ（光ビーコン機能付）                 | *14   | □                          | □   |
| ETC車載器（ビルトイン）ナビキット連動タイプ                               | *14   | □                          | □   |
| その他   | 盗難防止システム（イモビライザーシステム）〔国土交通省認可品〕   | ●オートアラーム付                  | ●オートアラーム付   |
| 寒冷地仕様*15  | ヒーター付ドアミラー+PTCヒーター*16 など  | △<br>17,600円（消費税抜き16,000円） | —   |
|   | ウインドシールドデアイサー+ヒーター付ドアミラー+PTCヒーター*16 など  | —                          | △<br>23,100円（消費税抜き21,000円）<br>33,000円（消費税抜き30,000円） |
| 工具  | フック   | ●                          | ●   |
|   | ジャッキ+ジャッキハンドル+ホイールナットレンチ  | □                          | □   |

\*10. CD・DVDデッキは搭載されていません。また、ナビゲーションシステムは含まれません。車載ナビ機能のご利用には、販売店装着オプションのTV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットの装着が必要です。 \*11. スマートフォンの接続にはデータ通信可能なUSBケーブルが別途必要となります。また、一部ケーブルには対応できないものがあります。 \*12. ご利用にはT-Connect契約が必要です。ご利用開始後は、T-Connect継続有無に関係なく、引き続きご利用いただけます。TV・オペレーター付T-Connectナビキットでは標準サービスです。ただし、TV・オペレーター付T-Connectナビキットを最初に装着した車両とは別の車両に付け替えた場合、付け替え先の車両ではTV（フルセグ）の視聴はできなくなります。 \*13. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットとエントリーナビキットは同時選択できません。また、サービスのご利用には、T-ConnectエントリープランまたはT-Connectスタンダードプランの契約が必要です。詳しくは販売店におたずねください。 \*14. TV・オペレーター付T-Connectナビキット、T-Connectナビキットまたはエントリーナビキットを選択した場合のみ装着できます。カードホルダーは非装着となります。また、別途セットアップ費用が必要となります。ETC車載器およびETC2.0ユニットは新しいセキュリティ規格に対応しています。 \*15. 寒冷地仕様では、寒冷地での使用を考慮して、装備の充実を図っています。なお、北海道地区には寒冷地仕様が全車標準装備となります。 \*16. PTC [自己温度制御システム] :Positive Temperature Coefficient

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■RZ“High performance”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格<（消費税10%込み）'20年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。 ■“JBL”はHarman International Industries,inc.の商標です。 ■Bluetooth®はBluetooth SIG,Inc.の商標です。 ■Wi-Fi®、Miracast®は、Wi-Fi Allianceの登録商標です。 ■Apple CarPlayは、米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。 ■Android Auto™は、Google LLCの商標です。

【保証について】 保証期間・保証内容は通常のトヨタの新車と同じ（エンジンなど特別保証部品は5年または10万Kmのいずれか早い方まで。その他一般部品は3年または6万kmのいずれか早い方まで）です。ただし、車両をレース・ラリー等の競技に使用した場合は保証の対象外となります。

●：標準装備  
☆：メーカーパッケージオプション（ご注文時に申し受けます）

| 1.6L               |    | 1.5L |
|--------------------|----|------|
| “High performance” | RZ | RS   |
| 4WD                |    | 2WD  |

| メーカーパッケージオプション |  |  |   |
|----------------|--|--|---|
| 予防安全パッケージ      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●Toyota Safety Sense (プリクラッシュセーフティ(歩行者[昼夜]・自転車運転者[昼] 検知機能付衝突回避支援タイプ/ミリ波レーダー+単眼カメラ方式)、レーンレーシングアシスト[LTA]、レーダークルーズコントロール[ブレーキ制御付]、オートマチックハイビーム[AHB]、ロードサインアシスト[RSA])</li> <li>●<a href="#">先行車発進告知機能[TMN]</a></li> <li>●<a href="#">セカンダリーコリジョンブレーキ[SCB]</a></li> <li>●<a href="#">バックガイドモニター</a></li> <li>●<a href="#">ブラインドスポットモニター[BSM]</a></li> <li>●<a href="#">カラーヘッドアップディスプレイ</a></li> <li>●自動防眩インナーミラー</li> <li>●オートワイパー(雨滴感知式)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>●<a href="#">クリアランスソナー&amp;バックソナー</a> *17</li> <li>●<a href="#">リヤクロストラフィックアラート</a></li> <li>●タイヤ空気圧警報システム</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>☆ 249,700円 (消費税抜き227,000円)</li> <li>☆ 249,700円 (消費税抜き227,000円)</li> <li>—</li> </ul> |
| コンフォートパッケージ    | <ul style="list-style-type: none"> <li>●<a href="#">8スピーカー (JBLサウンドシステム) +アクティブノイズコントロール</a></li> <li>●シートヒーター (運転席・助手席) &amp; ステアリングヒーター</li> <li>●イルミネーテッドエントリーシステム (フロントパーソナルランプ [LED] +ドアイルミネーション [LED])</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●<a href="#">パーキングサポートブレーキ(前後方静止物)</a> *17</li> <li>●<a href="#">パーキングサポートブレーキ(後方接近車両)</a></li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> <li>—</li> <li>☆ 251,900円 (消費税抜き229,000円)</li> </ul>                          |
|                |  |  | <ul style="list-style-type: none"> <li>—</li> <li>☆ 130,900円 (消費税抜き119,000円)</li> <li>—</li> </ul>                          |

**全車標準装備**

- スタビライザー (フロント・リヤ)
- エアスパッツ (フロント・リヤ)
- フルアンダーカバー (エンジン・フロア)
- デュアルエキゾーストテールパイプ
- カラードアアウトサイドドアハンドル
- ドアベルトモールディング (ブラック)
- コンライト (ライト自動点灯・消灯システム/ランプオートカットシステム)
- LEDハイマウントストップランプ
- 防眩インナーミラー \*6
- タイマー付リヤウインドウデフォグガー
- UVカット機能付プライバシーガラス (リヤクォーター・バックドア)
- EBD (電子制動力配分制御) 付ABS
- S-VSC&TRC
- ヒルスタートアシストコントロール
- 緊急ブレーキシグナル
- 前席ELR付3点式シートベルト (プリテンショナー&フォースリミッター機構付)
- 後席ELR付3点式シートベルト
- 汎用ISOFIX対応チャイルドシート固定専用バー+トップテザーアンカー (リヤ左右席) \*18
- 全席シートベルト非着用警告灯 (点滅式) +リマインダー (警告音)
- チルト&テレスコピックステアリング
- デジタルクロック
- フューエル残量ウォーニング
- 半ドアウォーニング
- ランプ消し忘れウォーニング
- キー忘れ防止ウォーニング
- パワーウインドウ (運転席・助手席ドアワンタッチ式/挟み込み防止機能付)
- アシストグリップ (フロント)
- WRCプレート (フロントコンソール)
- サンバイザー (運転席・助手席バニティミラー+チケットホルダー付)
- カップホルダー (フロント2個)
- フロントドアポケット&ボトルホルダー [1本付] (両側)
- 助手席グローブボックス
- ルームランプ (バルブ)
- アクセサリースOCKET (DC12V・120W/1個) \*19
- など

\*6. 予防安全パッケージを選択した場合、フロントワイパーはオートワイパー (雨滴感知式) に、インナーミラーは自動防眩インナーミラーとなります。 \*17. 字光式ナンバープレートは装着できません。 \*18. チャイルドシートは汎用ISOFIX対応チャイルドシート (新保安基準適合) のみ使用できます。それ以外のチャイルドシートは、シートベルトでの装着となります。詳しくは販売店におたずねください。 \*19. 120W以下の電気製品をご使用ください。ただし、120W以下の電気製品でも正常に作動しない場合があります。詳しくは販売店におたずねください。

■「メーカーオプション」および「メーカーパッケージオプション」はご注文時に申し受けます。メーカーの工場では装着するため、ご注文後はお受けできませんのでご了承ください。 ■RZ“High performance”はグレード名称ではありません。 ■価格はメーカー希望小売価格 (消費税10%込み) '20年9月現在のもの>で参考価格です。価格は販売店が独自に定めていますので、詳しくは各販売店におたずねください。

【保証について】 保証期間・保証内容は通常のトヨタの新車と同じ (エンジンなど特別保証部品は5年または10万Kmのいずれか早い方まで。その他一般部品は3年または6万kmのいずれか早い方まで) です。ただし、車両をレース・ラリー等の競技に使用した場合は保証の対象外となります。

|  | “High performance” | RZ | RS |
|--|--------------------|----|----|
|--|--------------------|----|----|

## ■車両型式・重量・性能

|  |         | 4BA-GXPA16-AGFGZ (H)                            | 4BA-GXPA16-AGFGZ | 5BA-MXPA12-AGXXB                      |
|--|---------|---|------------------|---------------------------------------|
| 車両型式   |         |   |                  |                                       |
| 車両重量   | kg      | 1,280※  |                  | 1,130※                                |
| 車両総重量  | kg      | 1,500※  |                  | 1,350※                                |
| 燃料消費率  | km/L    | 13.6  |                  | 18.2                                  |
|  (国土交通省審査値) | 市街地モード  | 10.6  |                  | 14.2                                  |
|  | 郊外モード   | 13.8  |                  | 19.1                                  |
|  | 高速道路モード | 15.3  |                  | 20.0                                  |
| 主要燃費改善対策   |         | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、アイドリングストップ装置、充電制御 |                  | 筒内直接噴射、可変バルブタイミング、電動パワーステアリング、自動無段変速機 |
| 最小回転半径   | m       | 5.3   |                  | 5.2                                   |

## ■エンジン

|            |                     | G16E-GTS                 | M15A-FKS                 |
|------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|
| 型式         |                     |                          |                          |
| 総排気量       | L                   | 1.618                    | 1.490                    |
| 種類         |                     | 直列3気筒インタークーラターボ          | 直列3気筒                    |
| 使用燃料       |                     | 無鉛プレミアムガソリン              | 無鉛レギュラーガソリン              |
| 内径×行程      | mm                  | 87.5×89.7                | 80.5×97.6                |
| 最高出力<ネット>  | kW (PS) /r.p.m.     | 200 (272) / 6,500        | 88 (120) / 6,600         |
| 最大トルク<ネット> | N・m (kgf・m) /r.p.m. | 370 (37.7) / 3,000~4,600 | 145 (14.8) / 4,800~5,200 |
| 燃料供給装置     |                     | 電子制御式燃料噴射装置 (EFI)        |                          |
| 燃料タンク容量    | L                   | 50                       |                          |

## ■寸法・定員

|               |           |                       |
|---------------|-----------|-----------------------|
| 全長            | mm        | 3,995                 |
| 全幅            | mm        | 1,805                 |
| 全高            | mm        | 1,455                 |
| ホイールベース       | mm        | 2,560                 |
| トレッド          | フロント / リヤ | 1,535 / 1,565         |
| 最低地上高 (社内測定値) | mm        | 130                   |
| 室内 (社内測定値)    | 長 / 幅 / 高 | 1,880 / 1,430 / 1,175 |
| 乗車定員          | 名         | 4                     |

## ■走行装置

|         |           |                                       |
|---------|-----------|---------------------------------------|
| サスペンション | フロント / リヤ | ストラット式コイルスプリング / ダブルウィッシュボーン式コイルスプリング |
| ブレーキ    | フロント / リヤ | ベンチレーテッドディスク / ベンチレーテッドディスク           |
|         | 作動方式      | 油圧式                                   |
| 駆動方式    |           | 4輪駆動方式                                |
|         |           | 前輪駆動方式                                |

## ■トランスミッション・変速比・減速比

|  |       | iMT (6速マニュアル)   | Direct Shift-CVT (ギヤ機構付自動無段変速機) |
|--|-------|---|---------------------------------|
| トランスミッション                              |       |   |                                 |
| 第1速 / 第2速 / 第3速 / 第4速 / 第5速 / 第6速 / 後退 |       | 3.538 / 2.238 / 1.535 / 1.162 / 1.081 / 0.902 / 3.831 | —                               |
| 変速比                                    | ギヤ機構部 | —   | 3.362                           |
|  |       | —   | 3.122                           |
|  | 無段変速部 | —   | 2.236~0.447                     |
| 減速比                                    |       | フロント [第1速~第4速]: 3.941 [第5速~第6速、後退]: 3.350 / リヤ: 2.277 | 4.553                           |

※予防安全パッケージを装着した場合、10kg増加します。

■燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 ■WLTCモードは、市街地、郊外、高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成した国際的な走行モードです。市街地モードは、信号や渋滞等の影響を受ける比較的低速な走行を想定し、郊外モードは、信号や渋滞等の影響をあまり受けない走行を想定、高速道路モードは、高速道路等での走行を想定しています。

■エンジン出力表示にはネット値とグロス値があります。「グロス」はエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両に搭載した状態とほぼ同条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合、「ネット」は「グロス」よりもガソリン自動車で約15%程度低い値（自工会調べ）となっています。 ■“YARIS”“TOYOTA GAZOO Racing”“GR”“EFI”“VSC”“TRC”“GOA”“TSOP”“T-Connect”“TOYOTA SAFETY SENSE”“TCスマホナビ”“TNGA”“コンライト”“ロードアシスト24”“マイカーサーチ”はトヨタ自動車（株）の商標です。 ■道路運送車両法による自動車型式指定申請書数値 ■製造事業者：トヨタ自動車株式会社

車両によっては自動車重量税などの軽減措置を受けることができます。詳しくはエコカー減税紹介ページ(<https://toyota.jp/ecocar/about1/>)をご確認、または販売店におたずねください。

## トヨタ GRヤリス 環境仕様

| 車両型式  |                                     | 4BA-GXPA16                     | 5BA-MXPA12            |
|---|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|
| エンジン  | 総排気量 L                              | 1.618                          | 1.490                 |
| 駆動装置  | 駆動方式                                | 4輪駆動方式                         | 前輪駆動方式                |
|   | 変速機                                 | 6MT                            | CVT                   |
| 燃料消費率   | 燃料消費率*1(国土交通省審査値) km/L              | 13.6                           | 18.2                  |
|  WLTCモード | CO <sub>2</sub> 排出量 g/km            | 171                            | 128                   |
| 排出ガス  | 認定レベルまたは適合規制(国土交通省)                 | 平成30年基準排出ガス25%低減レベル*2          | 平成30年基準排出ガス50%低減レベル*2 |
|   | 認定レベル値または適合規制値 CO / NMHC / Nox g/km | 1.15 / 0.075 / 0.038           | 1.15 / 0.05 / 0.025   |
| 車外騒音  | 加速 / 定常 / 近接 *3 dB                  | 73(規制値) / - / 77               | 70(規制値) / - / 72      |
| 冷媒の種類(GWP値*4) / 使用量   | g                                   | HFO-1234yf(1*5)/420            | HFO-1234yf(1*5)/350   |
| 環境負荷<br>物質削減  | 鉛                                   | 自工会2006年自主目標達成(1996年比1/10以下*6) |                       |
|   | 水銀                                  | 自工会自主目標達成(2005年1月以降使用禁止*7)     |                       |
|   | カドミウム                               | 自工会自主目標達成(2007年1月以降使用禁止)       |                       |
|   | 六価クロム                               | 自工会自主目標達成(2008年1月以降使用禁止)       |                       |
| 車室内VOC*8  | 自工会自主目標達成(厚生労働省室内濃度指針値*9以下)         |                                |                       |
| リサイクル<br>関係   | リサイクルし易い材料を使用した部品                   | バンパーカバー、インストルメントパネル、その他内装材     |                       |
|   | 樹脂、ゴム部品への材料表示                       | あり                             |                       |
|   | リサイクル材の使用                           | ダッシュサイレンサー                     |                       |

\*1. 燃料消費率は定められた試験条件のもとでの値です。お客様の使用環境（気象、渋滞等）や運転方法（急発進、エアコン使用等）に応じて燃料消費率は異なります。 \*2. WLTCモード走行 \*3. 平成28年騒音規制 \*4. GWP：Global Warming Potential（地球温暖化係数） \*5. フロン法において、カーエアコン冷媒は、2023年度以降、環境影響度を製造者等ごとに出荷台数で加重平均した値が目標値150を上回らないことが求められております。 \*6. 1996年乗用車の業界平均1,850g（バッテリーを除く）。 \*7. 交通安全の観点で使用する部品（ナビゲーション等の液晶ディスプレイ、コンビネーションメーター、ディスチャージランプ、室内蛍光灯）を除く。 \*8. VOC：Volatile Organic Compounds \*9. 厚生労働省が2002年1月に定めた指定物質で自動車に関する物質の指針値

自動車リサイクル法の施行により、下表のリサイクル料金が別途必要となります。

リサイクル料金表 (単位:円)

※リサイクル料金は'22年4月時点の金額。

| リサイクル預託金    |          |        |        | 資金管理料金 | 合計     |
|-------------|----------|--------|--------|--------|--------|
| シュレッダーダスト料金 | エアバッグ類料金 | フロン類料金 | 情報管理料金 |        |        |
| 7,760       | 2,800    | —      | 130    | 290    | 10,980 |

■リサイクル預託金が預託済のお車を商品車として譲渡する旧所有者(譲渡人)は、車両価値部分とリサイクル預託金相当額の合計額を新所有者(譲受人)からお受け取りになることにより、リサイクル預託金の返金を受けることができます。詳しくは、取扱い販売店におたずねください。